

01乳癌

(初回)wTmab 乳	トラスツズマブ
(2回目以降)wTmab 乳	トラスツズマブ
(初回)3wTmab 乳	トラスツズマブ
(2回目以降)3wTmab 乳	トラスツズマブ
(初回)3wTmab+PER 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ
(PERのみ初回)3wTmab+PER 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ
(2回目以降)3wTmab+PER 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ
(初回)3wTmab+Cape 乳	トラスツズマブ・カペシタビン
(2回目以降)3wTmab+Cape 乳	トラスツズマブ・カペシタビン
CBDCA 乳	カルボプラチン
(初回)TCbH 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル・カルボプラチン
(2回目以降)TCbH 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル・カルボプラチン
ペムプロリズマブ+GEM+CBDCA 乳	ペムプロリズマブ・ゲムシタビン・カルボプラチン
FEC100 乳	エピルビシン・シクロホスファミド・フルオロウラシル
EC 乳	エピルビシン・シクロホスファミド
dd EC 乳	エピルビシン・シクロホスファミド
AC 乳	ドキシソルビシン・シクロホスファミド
dd AC 乳	ドキシソルビシン・シクロホスファミド
GPT-11 乳	イリノテカン
3wDOC 乳	ドセタキセル
TC 乳	ドセタキセル・シクロホスファミド
(初回)3wTmab+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル
(2回目以降)3wTmab+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル
(初回)3wTmab+PER+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル
(PERのみ初回)3wTmab+PER+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル
(2回目以降)3wTmab+PER+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル
ERI 乳	エリブリン
(初回)3wTmab+ERI 乳	トラスツズマブ・エリブリン
(2回目以降)3wTmab+ERI 乳	トラスツズマブ・エリブリン
(初回)3wTmab+PER+ERI 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン
(PERのみ初回)3wTmab+PER+ERI 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン
(2回目以降)3wTmab+PER+ERI 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン
GEM 乳	ゲムシタビン
3wnab-PTX 乳	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(初回)3wTmab+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(2回目以降)3wTmab+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(初回)3wTmab+PER+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(PERのみ初回)3wTmab+PER+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(2回目以降)3wTmab+PER+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
ATZmab+nab-PTX 乳	アテゾリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
wPTX 乳	パクリタキセル
ddPTX 乳	パクリタキセル
Bv+wPTX 乳	ベバシズマブ・パクリタキセル
(初回)wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(初回)3wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)3wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(初回)3wTmab+PER+wPTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル
(PERのみ初回)3wTmab+PER+wPTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)3wTmab+PER+wPTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル
T-DM1 乳	トラスツズマブエムタンシン
VNR 乳	ビノレルビン
(初回)3wTmab+VNR 乳	トラスツズマブ・ビノレルビン
(2回目以降)3wTmab+VNR 乳	トラスツズマブ・ビノレルビン
トラスツズマブデルクステカン 乳	トラスツズマブデルクステカン

02胃癌

2wNivo 胃	ニボルマブ
4wNivo 胃	ニボルマブ
RAM 胃	ラムシルマブ
S1+CDDP 胃	ティーエスワン・シスプラチン
(初回)Tmab+SP 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・シスプラチン
(2回目以降)Tmab+SP 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・シスプラチン
(初回)Tmab+XP 胃	トラスツズマブ・カペシタビン・シスプラチン
(2回目以降)Tmab+XP 胃	トラスツズマブ・カペシタビン・シスプラチン
GPT-11 胃	イリノテカン

DOC 胃	ドセタキセル
(術後補助)S1+DOC 胃	ティーエスワン・ドセタキセル
S1+DOC 胃	ティーエスワン・ドセタキセル
SOX 胃	ティーエスワン・オキサリプラチン
CapeOX 胃	カペシタビン・オキサリプラチン
《入院》mFOLFOX6 胃	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】mFOLFOX6 胃	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
(初回)Tmab+SOX 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
(2回目以降)Tmab+SOX 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
Nivo+CapeOX 胃	ニボルマブ・カペシタビン・オキサリプラチン
《入院》Nivo+mFOLFOX6 胃	ニボルマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Nivo+mFOLFOX6 胃	ニボルマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
nab-PTX 胃	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
RAM+nab-PTX 胃	ラムシルマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
wPTX 胃	パクリタキセル
(初回)3wTmab+wPTX 胃	トラスツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)3wTmab+wPTX 胃	トラスツズマブ・パクリタキセル
RAM+wPTX 胃	ラムシルマブ・パクリタキセル
(初回)3wTmab+S1 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン
(2コース目以降)3wTmab+S1 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン
トラスツズマブデルクステカン 胃	トラスツズマブデルクステカン

03食道癌

Nivo 食道	ニボルマブ
4wNivo 食道	ニボルマブ
ペムブロリズマブ+5-FU 食道	ペムブロリズマブ・フルオロウラシル
FP 食道	フルオロウラシル・シスプラチン
(内視鏡治療後追加治療)CRT 食道	フルオロウラシル・シスプラチン+放射線治療
(根治的治療) CRT 食道	フルオロウラシル・シスプラチン+放射線治療
ペムブロリズマブ+FP 食道	ペムブロリズマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
DOC 食道	ドセタキセル
《入院》FOLFOX+RT 食道	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル+放射線治療
【外来】FOLFOX+RT 食道	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル+放射線治療
wPTX 食道	パクリタキセル
ネダブラチン+5-FU 食道	ネダブラチン・フルオロウラシル

04大腸癌

(初回)Cmab 大腸	セツキシマブ
(2回目以降)Cmab 大腸	セツキシマブ
2wCmab 大腸	セツキシマブ
(初回)エンコラフェニブ+ピニメチニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・ピニメチニブ・セツキシマブ
(2回目以降)エンコラフェニブ+ピニメチニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・ピニメチニブ・セツキシマブ
エンコラフェニブ+ピニメチニブ+2wCmab 大腸	エンコラフェニブ・ピニメチニブ・セツキシマブ
(初回)エンコラフェニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・セツキシマブ
(2回目以降)エンコラフェニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・セツキシマブ
エンコラフェニブ+2wCmab 大腸	エンコラフェニブ・セツキシマブ
Pmab 大腸	パニツムマブ
《入院》sLV 5FU2 大腸	フルオロウラシル・レボホリナート
【外来】sLV 5FU2 大腸	フルオロウラシル・レボホリナート
5-FU+LV 大腸	フルオロウラシル・レボホリナート
5-FU+MMC+RT 大腸	フルオロウラシル・マイトマイシン+放射線治療
《入院》Bv+sLV 5FU2 大腸	ベバシズマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
【外来】Bv+sLV 5FU2 大腸	ベバシズマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
《入院》Pmab+sLV 5FU2 大腸	パニツムマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
【外来】Pmab+sLV 5FU2 大腸	パニツムマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
《入院》FOLFIRI 大腸	イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】FOLFIRI 大腸	イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
IRIS 大腸	ティーエスワン・イリノテカン
《入院》Bv+FOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+FOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
Bv+IRIS 大腸	ベバシズマブ・ティーエスワン・イリノテカン
Bv+mCapeIRI 大腸	ベバシズマブ・カペシタビン・イリノテカン
《入院》(初回)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
《入院》(2回目以降)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】(初回)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】(2回目以降)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
《入院》2wCmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】2wCmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

(初回)Cmab+IRIS 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン
(2回目以降)Cmab+IRIS 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン
2wCmab+IRIS 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン
(初回)Cmab+CPT-11 大腸	セツキシマブ・イリノテカン
(2回目以降)Cmab+CPT-11 大腸	セツキシマブ・イリノテカン
2wCmab+CPT-11 大腸	セツキシマブ・イリノテカン
【入院】Pmab+FOLFIRI 大腸	パニツムマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Pmab+FOLFIRI 大腸	パニツムマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
Pmab+IRIS 大腸	パニツムマブ・ティーエスワン・イリノテカン
【入院】RAM+FOLFIRI 大腸	ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】RAM+FOLFIRI 大腸	ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】mFOLFOX6 大腸	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】mFOLFOX6 大腸	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
CapeOX 大腸	カペシタビン・オキサリプラチン
SOX 大腸	ティーエスワン・オキサリプラチン
【入院】Bv+mFOLFOX6 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+mFOLFOX6 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
Bv+CapeOX 大腸	ベバシズマブ・カペシタビン・オキサリプラチン
Bv+SOX 大腸	ベバシズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
(初回)Cmab+SOX 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
(2回目以降)Cmab+SOX 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
【入院】Pmab+mFOLFOX6 大腸	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Pmab+mFOLFOX6 大腸	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】Bv+FOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+FOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】Bv+mFOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+mFOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
Bv+FTD/TPI 大腸	ベバシズマブ・ロンサーフ

05肝臓

RAM 肝	サイラムザ
ATZmab+Bv 肝	アテゾリズマブ・ベバシズマブ
CDDP動注 肝	シスプラチン
ミリプラチン動注 肝	ミリプラチン
EPI動注 肝	エピルビシン

06胆道癌

GC 胆	ゲムシタビン・シスプラチン
S1+GEM 胆	ティーエスワン・ゲムシタビン
GEM 胆	ゲムシタビン

07膀胱

GEM 膀胱	ゲムシタビン
S1+GEM 膀胱	ティーエスワン・ゲムシタビン
nab-PTX+GEM 膀胱	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・ゲムシタビン
【入院】FOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】FOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】mFOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】mFOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】naI-IRI+5-FU/LV 膀胱	イリノテカン(リボソーム)・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】naI-IRI+5-FU/LV 膀胱	イリノテカン(リボソーム)・レボホリナート・フルオロウラシル

08非小細胞肺癌

Bv NSCLC	ベバシズマブ
IPI+3wNivo NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ
IPI+2wNivo NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ
RAM+エルロチニブ NSCLC	ラムシルマブ・エルロチニブ
RAM+ゲフィチニブ NSCLC	ラムシルマブ・ゲフィチニブ
ATZmab NSCLC	アテゾリズマブ
ATZmab+Bv NSCLC	アテゾリズマブ・ベバシズマブ
DURmab NSCLC	デュルバルマブ
ペムプロリズマブ NSCLC	ペムプロリズマブ
AMR NSCLC	アムルビシン
wPTX+wCBDCA+RT NSCLC	パクリタキセル・カルボプラチン+放射線治療
PTX+CBDCA NSCLC	パクリタキセル・カルボプラチン
nab-PTX+CBDCA NSCLC	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン
PEM+CBDCA NSCLC	ペメトレキセド・カルボプラチン

S1+CBDCA NSCLC	ティーエスワン・カルボプラチン
IPI+Nivo+PTX+CBDCA NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
IPI+Nivo+PEM+CBDCA NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ・ペムトレキセド・カルボプラチン
ATZmab+PTX+CBDCA+Bv NSCLC	アテゾリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ
ATZmab+nab-PTX+CBDCA NSCLC	アテゾリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA NSCLC	ペムブロリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+nab-PTX+CBDCA NSCLC	ペムブロリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA NSCLC	ペムブロリズマブ・ペムトレキセド・カルボプラチン
VNR+CDDP+RT NSCLC	ビノレルビン・シスプラチン+放射線治療
VNR+CDDP NSCLC	ビノレルビン・シスプラチン
S1+CDDP+RT NSCLC	ティーエスワン・シスプラチン+放射線治療
PEM+CDDP NSCLC	ペムトレキセド・シスプラチン
IPI+Nivo+PEM+CDDP NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ・ペムトレキセド・シスプラチン
ペムブロリズマブ+PEM+CDDP NSCLC	ペムブロリズマブ・ペムトレキセド・シスプラチン
DOC NSCLC	ドセタキセル
RAM+DOC NSCLC	ラムシルマブ・ドセタキセル
GEM NSCLC	ゲムシタビン
PEM NSCLC	ペムトレキセド
ペムブロリズマブ+PEM NSCLC	ペムブロリズマブ・ペムトレキセド

09小細胞肺癌

ATZmab SCLC	アテゾリズマブ
DURmab(30kg超) SCLC	デュルバルマブ
DURmab(30kg以下) SCLC	デュルバルマブ
AMR SCLC	アムルビシン
ETP+CBDCA+RT SCLC	エトボシド・カルボプラチン+放射線治療
ETP+CBDCA SCLC	エトボシド・カルボプラチン
ATZmab+ETP+CBDCA SCLC	アテゾリズマブ・エトボシド・カルボプラチン
DURmab+CBDCA+ETP(30kg超) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・カルボプラチン
DURmab+CBDCA+ETP(30kg以下) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・カルボプラチン
CPT-11+CDDP SCLC	イリノテカン・シスプラチン
ETP+CDDP+RT SCLC	エトボシド・シスプラチン+放射線治療
ETP+CDDP SCLC	エトボシド・シスプラチン
DURmab+ETP+CDDP(30kg超) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・シスプラチン
DURmab+ETP+CDDP(30kg以下) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・シスプラチン

10悪性胸膜中皮腫

IPI+2wNivo MPM	イピリムマブ・ニボルマブ
IPI+3wNivo MPM	イピリムマブ・ニボルマブ
2wNivo MPM	ニボルマブ
4wNivo MPM	ニボルマブ
PEM+CBDCA MPM	ペムトレキセド・カルボプラチン
PEM+CDDP MPM	ペムトレキセド・シスプラチン
PEM MPM	ペムトレキセド

11婦人科癌

Bv 卵	ベバシズマブ
3wLEAP 子宮体	ペムブロリズマブ・レンパチニブ
6wLEAP 子宮体	ペムブロリズマブ・レンパチニブ
CBDCA 卵・子宮頸	カルボプラチン
3wTC 卵・子宮体	パクリタキセル・カルボプラチン
wTC 卵・子宮体	パクリタキセル・カルボプラチン
TC 子宮頸	パクリタキセル・カルボプラチン
3wDC 卵・子宮体	ドセタキセル・カルボプラチン
Bv+TC(AUC6) 卵	パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ
Bv+TC(AUC5) 卵	パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ
Bv+GC 卵	ゲムシタビン・カルボプラチン・ベバシズマブ
AP 子宮体	ドキシソルビシン・シスプラチン
AP(65歳以上の初回またはRT歴あり) 子宮体	ドキシソルビシン・シスプラチン
CDDP 卵・子宮頸	シスプラチン
CDDP+CPT-11 卵・子宮頸	シスプラチン・イリノテカン
CDDP腹腔内投与 卵	シスプラチン
Bv+TP 子宮頸	パクリタキセル・シスプラチン・ベバシズマブ
CPT-11 卵・子宮頸	イリノテカン
DOC 卵・子宮体	ドセタキセル
(再発)GEM 卵	ゲムシタビン

Bv+PLD 卵	ドキシソルピシン(リボソーム)・ペバシズマブ
3wPTX 卵・子宮体	パクリタキセル

16悪性リンパ腫

Rmab 悪リ	リツキシマブ
オビヌツズマブ 悪リ	オビヌツズマブ
R-ICE 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・カルボプラチン
GDP 悪リ	ゲムシタピン・デキサート・シスプラチン
CHOP 悪リ	ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
ABVD 悪リ	ドキシソルピシン・ビンブラスチン・ブレオマイシン・ダカルバジン
プレッツキシマブベドチン+AVD(体重50kg以上) 悪リ	プレッツキシマブベドチン・ドキシソルピシン・ビンブラスチン・ダカルバジン
プレッツキシマブベドチン+AVD(体重50kg未満) 悪リ	プレッツキシマブベドチン・ドキシソルピシン・ビンブラスチン・ダカルバジン
R-CHOP 悪リ	リツキシマブ・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-(Day2)CHOP 悪リ	リツキシマブ・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-(Day3)CHOP 悪リ	リツキシマブ・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル2) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル1) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル1) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル2) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル3) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル4) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル5) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル6) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
THP-GOP 悪リ	テラルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-(Day3)THP-GOP 悪リ	リツキシマブ・テラルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-ヘンダムスチン 悪リ	リツキシマブ・ベンダムスチン
R-(Day2, 3)ヘンダムスチン 悪リ	リツキシマブ・ベンダムスチン
R-(Day3, 4)ヘンダムスチン 悪リ	リツキシマブ・ベンダムスチン
(1コース目)GB 悪リ	オビヌツズマブ・ベンダムスチン
(2コース目以降)GB 悪リ	オビヌツズマブ・ベンダムスチン
ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg以上) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg未満) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
(2回目以降)ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg以上) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
(2回目以降)ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg未満) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
(1コース目)Rmab+レナリドミド 悪リ	リツキシマブ・レナリドミド
(2コース目以降)Rmab+レナリドミド 悪リ	リツキシマブ・レナリドミド

17皮膚腫瘍

Nivo マノーマ	ニボルマブ
Nivo+IPI マノーマ	イピリムマブ・ニボルマブ
アベルマブ メルケル細胞	アベルマブ
ペムプロリズマブ マノーマ	ペムプロリズマブ
GPT-11 有棘細胞	イリノテカン
DOC ハツェット病	ドセタキセル
DTIC マノーマ	ダカルバジン
PTX 血管肉腫	パクリタキセル

18頭頸部癌

(初回)Cmab 頭頸	セツキシマブ
(2回目以降)Cmab 頭頸	セツキシマブ
(初回)Cmab+RT 頭頸	セツキシマブ+放射線治療
(2回目以降)Cmab+RT 頭頸	セツキシマブ+放射線治療
Nivo 頭頸	ニボルマブ
3wペムプロリズマブ 頭頸	ペムプロリズマブ
6wペムプロリズマブ 頭頸	ペムプロリズマブ
CBDCA+5-FU 頭頸	カルボプラチン・フルオロウラシル
(初回)Cmab+CBDCA+5-FU 頭頸	セツキシマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル
(2回目以降)Cmab+CBDCA+5-FU 頭頸	セツキシマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル
(初回)Cmab+PTX+CBDCA 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
(2回目以降)Cmab+PTX+CBDCA 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
ペムプロリズマブ+CBDCA+5-FU 頭頸	ペムプロリズマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル
CDDP+RT 頭頸	シスプラチン+放射線治療
FP 頭頸	フルオロウラシル・シスプラチン
TPF 頭頸	ドセタキセル・フルオロウラシル・シスプラチン
S1+CDDP 頭頸	ティーエスワン・シスプラチン
DOC+CDDP 頭頸	ドセタキセル・シスプラチン
(初回)Cmab+CDDP+5-FU 頭頸	セツキシマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
(2回目以降)Cmab+CDDP+5-FU 頭頸	セツキシマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
ペムプロリズマブ+CDDP+5-FU 頭頸	ペムプロリズマブ・フルオロウラシル・シスプラチン

DOC 頭頸	ドセタキセル
(初回)Cmab+wPTX 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル
(2回目以降)Cmab+wPTX 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル

19胚細胞腫瘍

BEP 胚	ブレオマイシン・エトポシド・シスプラチン
-------	----------------------

20脳外科

Bv グリオーマ(初発)	ベバシズマブ
Bv グリオーマ(再発)	ベバシズマブ
CARE ジャーミノーム	カルボプラチン・エトポシド
HD-MTX 中枢悪リ	メトレキサート
R-MPV 中枢悪リ	リツキシマブ・メトレキサート・ピンクリスチン・プロカルバジン
Bv+テモゾロミド+RT グリオーマ(初発)	ベバシズマブ・テモゾロミド+放射線治療
Bv+テモゾロミド グリオーマ(初発)	ベバシズマブ・テモゾロミド

21悪性軟部腫瘍

ERI 悪性軟部	エリブリン
IFM 悪性軟部	イホマイド

22多発性骨髄腫

(1コース目)IsaPd 75歳未満 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
(1コース目)IsaPd 75歳以上 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
(2コース目以降)IsaPd 75歳未満 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
(2コース目以降)IsaPd 75歳以上 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
BD MM	ボルテゾミブ・デキサメタゾン

23神経内分泌腫瘍

CBDCa+ETP 神経内分泌	カルボプラチン・エトポシド
CDDP+CPT-11 神経内分泌	シスプラチン・イリノテカン

24MSI-High固形癌

ペムプロリズマブ MSI-High固形	ペムプロリズマブ
---------------------	----------

25肉芽腫

Rmab 肉芽腫	リツキシマブ
----------	--------

26原発不明癌

2wNivo 原発不明	ニボルマブ
TC 原発不明	パクリタキセル・カルボプラチン