

乳癌

(初回)wTmab 乳	トラスツズマブ
(2回目以降)wTmab 乳	トラスツズマブ
(初回)3wTmab 乳	トラスツズマブ
(2回目以降)3wTmab 乳	トラスツズマブ
(初回)3wTmab+PER 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ
(PERのみ初回)3wTmab+PER 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ
(2回目以降)3wTmab+PER 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ
(初回)3wTmab+Cape 乳	トラスツズマブ・カペシタビン
(2回目以降)3wTmab+Cape 乳	トラスツズマブ・カペシタビン
CBDCA 乳	カルボプラチン
(初回)TCbH 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル・カルボプラチン
(2回目以降)TCbH 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル・カルボプラチン
ベムプロリズマブ+GEM+CBDCA 乳	ベムプロリズマブ・ゲムシタビン・カルボプラチン
FEC100 乳	エピルビシン・シクロホスファミド・フルオロウラシル
EC 乳	エピルビシン・シクロホスファミド
dd EC 乳	エピルビシン・シクロホスファミド
AC 乳	ドキシソルピシン・シクロホスファミド
dd AC 乳	ドキシソルピシン・シクロホスファミド
GPT-11 乳	イリノテカン
3wDOC 乳	ドセタキセル
TC 乳	ドセタキセル・シクロホスファミド
(初回)3wTmab+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル
(2回目以降)3wTmab+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ドセタキセル
(初回)3wTmab+PER+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル
(PERのみ初回)3wTmab+PER+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル
(2回目以降)3wTmab+PER+3wDOC 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル
ERI 乳	エリブリン
(初回)3wTmab+ERI 乳	トラスツズマブ・エリブリン
(2回目以降)3wTmab+ERI 乳	トラスツズマブ・エリブリン
(初回)3wTmab+PER+ERI 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン
(PERのみ初回)3wTmab+PER+ERI 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン
(2回目以降)3wTmab+PER+ERI 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン
GEM 乳	ゲムシタビン
3wnab-PTX 乳	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(初回)3wTmab+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(2回目以降)3wTmab+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(初回)3wTmab+PER+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(PERのみ初回)3wTmab+PER+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
(2回目以降)3wTmab+PER+3wnab-PTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
ATZmab+nab-PTX 乳	アテゾリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
ベムプロリズマブ+nab-PTX 乳	ベムプロリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
wPTX 乳	パクリタキセル
ddPTX 乳	パクリタキセル
Bv+wPTX 乳	ベバシズマブ・パクリタキセル
(初回)wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(初回)3wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)3wTmab+wPTX 乳	トラスツズマブ・パクリタキセル
(初回)3wTmab+PER+wPTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル
(PERのみ初回)3wTmab+PER+wPTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)3wTmab+PER+wPTX 乳	トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル
ベムプロリズマブ+PTX 乳	ベムプロリズマブ・パクリタキセル
T-DM1 乳	トラスツズマブエムタンシン
VNR 乳	ビノレルビン
(初回)3wTmab+VNR 乳	トラスツズマブ・ビノレルビン
(2回目以降)3wTmab+VNR 乳	トラスツズマブ・ビノレルビン
トラスツズマブデルクステカン 乳	トラスツズマブデルクステカン

胃癌

2wNivo 胃	ニボルマブ
4wNivo 胃	ニボルマブ
RAM 胃	ラムシルマブ
S1+CDDP 胃	ティーエスワン・シスプラチン
(初回)Tmab+SP 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・シスプラチン
(2回目以降)Tmab+SP 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・シスプラチン
(初回)Tmab+XP 胃	トラスツズマブ・カベシタピン・シスプラチン
(2回目以降)Tmab+XP 胃	トラスツズマブ・カベシタピン・シスプラチン
GPT-11 胃	イリノテカン
DOC 胃	ドセタキセル
(術後補助)S1+DOC 胃	ティーエスワン・ドセタキセル
S1+DOC 胃	ティーエスワン・ドセタキセル
SOX 胃	ティーエスワン・オキサリプラチン
CapeOX 胃	カベシタピン・オキサリプラチン
《入院》mFOLFOX6 胃	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】mFOLFOX6 胃	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
(初回)Tmab+SOX 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
(2回目以降)Tmab+SOX 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
Nivo+CapeOX 胃	ニボルマブ・カベシタピン・オキサリプラチン
《入院》Nivo+mFOLFOX6 胃	ニボルマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Nivo+mFOLFOX6 胃	ニボルマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
nab-PTX 胃	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
RAM+nab-PTX 胃	ラムシルマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
wPTX 胃	パクリタキセル
(初回)3wTmab+wPTX 胃	トラスツズマブ・パクリタキセル
(2回目以降)3wTmab+wPTX 胃	トラスツズマブ・パクリタキセル
RAM+wPTX 胃	ラムシルマブ・パクリタキセル
(初回)3wTmab+S1 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン
(2コース目以降)3wTmab+S1 胃	トラスツズマブ・ティーエスワン
トラスツズマブデルクステカン 胃	トラスツズマブデルクステカン

食道癌

Nivo 食道	ニボルマブ
4wNivo 食道	ニボルマブ
ペムブロリズマブ+5-FU 食道	ペムブロリズマブ・フルオロウラシル
FP 食道	フルオロウラシル・シスプラチン
(内視鏡治療後追加治療)CRT 食道	フルオロウラシル・シスプラチン+放射線治療
(根治的治療) CRT 食道	フルオロウラシル・シスプラチン+放射線治療
ペムブロリズマブ+FP 食道	ペムブロリズマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
DOC 食道	ドセタキセル
《入院》FOLFOX+RT 食道	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル+放射線治療
【外来】FOLFOX+RT 食道	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル+放射線治療
wPTX 食道	パクリタキセル
ネダブラチン+5-FU 食道	ネダブラチン・フルオロウラシル

大腸癌

(初回)Cmab 大腸	セツキシマブ
(2回目以降)Cmab 大腸	セツキシマブ
2wCmab 大腸	セツキシマブ
(初回)エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ
(2回目以降)エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ
エンコラフェニブ+ビニメチニブ+2wCmab 大腸	エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ
(初回)エンコラフェニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・セツキシマブ
(2回目以降)エンコラフェニブ+Cmab 大腸	エンコラフェニブ・セツキシマブ
エンコラフェニブ+2wCmab 大腸	エンコラフェニブ・セツキシマブ
Pmab 大腸	パニツムマブ
【入院】sLV 5FU2 大腸	フルオロウラシル・レボホリナート
【外来】sLV 5FU2 大腸	フルオロウラシル・レボホリナート
5-FU+LV 大腸	フルオロウラシル・レボホリナート
5-FU+MMC+RT 大腸	フルオロウラシル・マイトマイシン+放射線治療
【入院】Bv+sLV 5FU2 大腸	ベバシズマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
【外来】Bv+sLV 5FU2 大腸	ベバシズマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
【入院】Pmab+sLV 5FU2 大腸	パニツムマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
【外来】Pmab+sLV 5FU2 大腸	パニツムマブ・フルオロウラシル・レボホリナート
【入院】FOLFIRI 大腸	イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】FOLFIRI 大腸	イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
IRIS 大腸	ティーエスワン・イリノテカン
【入院】Bv+FOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+FOLFIRI 大腸	ベバシズマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
Bv+IRIS 大腸	ベバシズマブ・ティーエスワン・イリノテカン
Bv+mCapeIRI 大腸	ベバシズマブ・カペシタビン・イリノテカン
【入院】(初回)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】(2回目以降)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】(初回)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】(2回目以降)Cmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】2wCmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】2wCmab+FOLFIRI 大腸	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
(初回)Cmab+IRIS 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン
(2回目以降)Cmab+IRIS 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン
2wCmab+IRIS 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン
(初回)Cmab+CPT-11 大腸	セツキシマブ・イリノテカン
(2回目以降)Cmab+CPT-11 大腸	セツキシマブ・イリノテカン
2wCmab+CPT-11 大腸	セツキシマブ・イリノテカン
【入院】Pmab+FOLFIRI 大腸	パニツムマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Pmab+FOLFIRI 大腸	パニツムマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
Pmab+IRIS 大腸	パニツムマブ・ティーエスワン・イリノテカン
【入院】RAM+FOLFIRI 大腸	ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】RAM+FOLFIRI 大腸	ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】mFOLFOX6 大腸	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】mFOLFOX6 大腸	オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
CapeOX 大腸	カペシタビン・オキサリプラチン
SOX 大腸	ティーエスワン・オキサリプラチン
【入院】Bv+mFOLFOX6 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+mFOLFOX6 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
Bv+CapeOX 大腸	ベバシズマブ・カペシタビン・オキサリプラチン
Bv+SOX 大腸	ベバシズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
(初回)Cmab+SOX 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
(2回目以降)Cmab+SOX 大腸	セツキシマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン
【入院】Pmab+mFOLFOX6 大腸	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Pmab+mFOLFOX6 大腸	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】Bv+FOLFOXIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+FOLFOXIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】Bv+mFOLFOXIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】Bv+mFOLFOXIRI 大腸	ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
Bv+FTD/TPI 大腸	ベバシズマブ・ロンサーフ

肝癌

RAM 肝	サイラムザ
ATZmab+Bv 肝	アテゾリズマブ・ベバシズマブ
GDDP動注 肝	シスプラチン
ミリプラチン動注 肝	ミリプラチン
EPI動注 肝	エピルビシン

胆道癌

GC 胆	ゲムシタビン・シスプラチン
S1+GEM 胆	ティーエスワン・ゲムシタビン
GEM 胆	ゲムシタビン

膀胱癌

GEM 膀胱	ゲムシタビン
S1+GEM 膀胱	ティーエスワン・ゲムシタビン
nab-PTX+GEM 膀胱	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・ゲムシタビン
【入院】FOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】FOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】mFOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】mFOLFIRINOX 膀胱	オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
【入院】naI-IRI+5-FU/LV 膀胱	イリノテカン(リボソーム)・レボホリナート・フルオロウラシル
【外来】naI-IRI+5-FU/LV 膀胱	イリノテカン(リボソーム)・レボホリナート・フルオロウラシル

非小細胞肺癌

Bv NSCLC	ベバシズマブ
IPI+3wNivo NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ
IPI+2wNivo NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ
RAM+エルロチニブ NSCLC	ラムシルマブ・エルロチニブ
RAM+ゲフィチニブ NSCLC	ラムシルマブ・ゲフィチニブ
ATZmab NSCLC	アテゾリズマブ
ATZmab+Bv NSCLC	アテゾリズマブ・ベバシズマブ
DURmab NSCLC	デュルバルマブ
ペムブロリズマブ NSCLC	ペムブロリズマブ
AMR NSCLC	アムルピシン
wPTX+wCBDCA+RT NSCLC	パクリタキセル・カルボプラチン+放射線治療
PTX+CBDCA NSCLC	パクリタキセル・カルボプラチン
nab-PTX+CBDCA NSCLC	パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン
PEM+CBDCA NSCLC	ペメトレキセド・カルボプラチン
S1+CBDCA NSCLC	ティーエスワン・カルボプラチン
IPI+Nivo+PTX+CBDCA NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
IPI+Nivo+PEM+CBDCA NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ・ペメトレキセド・カルボプラチン
ATZmab+PTX+CBDCA+Bv NSCLC	アテゾリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ
ATZmab+nab-PTX+CBDCA NSCLC	アテゾリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA NSCLC	ペムブロリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+nab-PTX+CBDCA NSCLC	ペムブロリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA NSCLC	ペムブロリズマブ・ペメトレキセド・カルボプラチン
VNR+CDDP+RT NSCLC	ビンレルピン・シスプラチン+放射線治療
VNR+CDDP NSCLC	ビンレルピン・シスプラチン
S1+CDDP+RT NSCLC	ティーエスワン・シスプラチン+放射線治療
PEM+CDDP NSCLC	ペメトレキセド・シスプラチン
IPI+Nivo+PEM+CDDP NSCLC	イピリムマブ・ニボルマブ・ペメトレキセド・シスプラチン
ペムブロリズマブ+PEM+CDDP NSCLC	ペムブロリズマブ・ペメトレキセド・シスプラチン
DOG NSCLC	ドセタキセル
RAM+DOG NSCLC	ラムシルマブ・ドセタキセル
GEM NSCLC	ゲムシタビン
PEM NSCLC	ペメトレキセド
ペムブロリズマブ+PEM NSCLC	ペムブロリズマブ・ペメトレキセド

小細胞肺癌

ATZmab SCLC	アテゾリズマブ
DURmab(30kg超) SCLC	デュルバルマブ
DURmab(30kg以下) SCLC	デュルバルマブ
AMR SCLC	アムルピシン
ETP+CBDCA+RT SCLC	エトボシド・カルボプラチン+放射線治療
ETP+CBDCA SCLC	エトボシド・カルボプラチン
ATZmab+ETP+CBDCA SCLC	アテゾリズマブ・エトボシド・カルボプラチン
DURmab+CBDCA+ETP(30kg超) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・カルボプラチン
DURmab+CBDCA+ETP(30kg以下) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・カルボプラチン
CPT-11+CDDP SCLC	イリノテカン・シスプラチン
ETP+CDDP+RT SCLC	エトボシド・シスプラチン+放射線治療
ETP+CDDP SCLC	エトボシド・シスプラチン
DURmab+ETP+CDDP(30kg超) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・シスプラチン
DURmab+ETP+CDDP(30kg以下) SCLC	デュルバルマブ・エトボシド・シスプラチン

悪性胸膜中皮腫

IPI+2wNivo MPM	イピリムマブ・ニボルマブ
IPI+3wNivo MPM	イピリムマブ・ニボルマブ
2wNivo MPM	ニボルマブ
4wNivo MPM	ニボルマブ
PEM+CBDCA MPM	ペメトレキセド・カルボプラチン
PEM+CDDP MPM	ペメトレキセド・シスプラチン
PEM MPM	ペメトレキセド

婦人科癌

Bv 卵	ベバシズマブ
3wLEAP 子宮体	ペムブロリズマブ・レンパチニブ
6wLEAP 子宮体	ペムブロリズマブ・レンパチニブ
CBDCA 卵・子宮頸	カルボプラチン
3wTC 卵・子宮体	パクリタキセル・カルボプラチン
wTC 卵・子宮体	パクリタキセル・カルボプラチン
TC 子宮頸	パクリタキセル・カルボプラチン
3wDC 卵・子宮体	ドセタキセル・カルボプラチン
Bv+TC(AUC6) 卵	パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ
Bv+TC(AUC5) 卵	パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ
Bv+GC 卵	ゲムシタビン・カルボプラチン・ベバシズマブ
AP 子宮体	ドキシソルビシン・シスプラチン
AP(65歳以上の初回またはRT歴あり) 子宮体	ドキシソルビシン・シスプラチン
CDDP 卵・子宮頸	シスプラチン
CDDP+CPT-11 卵・子宮頸	シスプラチン・イリノテカン
CDDP腹腔内投与 卵	シスプラチン
Bv+TP 子宮頸	パクリタキセル・シスプラチン・ベバシズマブ
CPT-11 卵・子宮頸	イリノテカン
DOC 卵・子宮体	ドセタキセル
(再発)GEM 卵	ゲムシタビン
Bv+PLD 卵	ドキシソルビシン(リポソーム)・ベバシズマブ
3wPTX 卵・子宮体	パクリタキセル

泌尿器科

2wNivo 腎	ニボルマブ
IPI+Nivo 腎	イピリムマブ・ニボルマブ
Nivo+カボザンチニブ 腎	ニボルマブ・カボザンチニブ
アベルマブ 腎・尿路上皮	アベルマブ
アベルマブ+アキシチニブ 腎	アベルマブ・アキシチニブ
3wペムブロリズマブ 尿路上皮	ペムブロリズマブ
ペムブロリズマブ+アキシチニブ 腎	ペムブロリズマブ・アキシチニブ
ペムブロリズマブ+レンパチニブ 腎	ペムブロリズマブ・レンパチニブ
テムシロリムス 腎	テムシロリムス
CBDCA+GEM 尿路上皮	カルボプラチン・ゲムシタビン
CBDCA+PTX 尿路上皮	カルボプラチン・パクリタキセル
CDDP+GEM 尿路上皮	シスプラチン・ゲムシタビン
BEP 精巣	プレオマイシン・エトポシド・シスプラチン
DOC 前立腺	ドセタキセル
カバジタキセル 前立腺	カバジタキセル
エンホルツマブベドチン 尿路上皮	エンホルツマブベドチン

白血病

(奇数回目)hyper-CVAD/MA ALL	シクロホスファミド・ビンクリスチン・ドキシソルビシン・デキサメタゾン
(偶数回目) hyper-CVAD MA ALL	メトレキサート・シタラビン・メチルプレドニゾン
DNR+AreC AML	ダウノルビシン・シタラビン
アザシチジン MDS	アザシチジン

悪性リンパ腫

Rmab 悪リ	リツキシマブ
オビヌツズマブ 悪リ	オビヌツズマブ
R-ICE 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・カルボプラチン
GDP 悪リ	ゲムシタビン・デキサート・シスプラチン
CHOP 悪リ	ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
ABVD 悪リ	ドキシソルピシン・ビンブラスチン・プレオマイシン・ダカルバジン
プレンツキシマブベドチン+AVD(体重50kg以上) 悪リ	プレンツキシマブベドチン・ドキシソルピシン・ビンブラスチン・ダカルバジン
プレンツキシマブベドチン+AVD(体重50kg未満) 悪リ	プレンツキシマブベドチン・ドキシソルピシン・ビンブラスチン・ダカルバジン
R-CHOP 悪リ	リツキシマブ・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-(Day2)CHOP 悪リ	リツキシマブ・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-(Day3)CHOP 悪リ	リツキシマブ・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル2) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル1) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル1) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル2) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル3) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル4) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル5) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
DA-EPOCH-R(レベル6) 悪リ	リツキシマブ・エトポシド・ドキシソルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
THP-COP 悪リ	テラルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-(Day3)THP-COP 悪リ	リツキシマブ・テラルピシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン
R-ベンダムスチン 悪リ	リツキシマブ・ベンダムスチン
R-(Day2, 3)ベンダムスチン 悪リ	リツキシマブ・ベンダムスチン
R-(Day3, 4)ベンダムスチン 悪リ	リツキシマブ・ベンダムスチン
(1コース目)GB 悪リ	オビヌツズマブ・ベンダムスチン
(2コース目以降)GB 悪リ	オビヌツズマブ・ベンダムスチン
ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg以上) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg未満) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
(2回目以降)ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg以上) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
(2回目以降)ホラツズマブベドチン+BR(体重40kg未満) 悪リ	ホラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン
(1コース目)Rmab+レナリドミド 悪リ	リツキシマブ・レナリドミド
(2コース目以降)Rmab+レナリドミド 悪リ	リツキシマブ・レナリドミド

皮膚腫瘍

Nivo メラノマ	ニボルマブ
Nivo+IPI メラノマ	イビリムマブ・ニボルマブ
アベルマブ Merkel細胞	アベルマブ
ペムブロリズマブ メラノマ	ペムブロリズマブ
GPT-11 有棘細胞	イリノテカン
DOC ハシゲット病	ドセタキセル
DTIC メラノマ	ダカルバジン
PTX 血管肉腫	パクリタキセル

頭頸部癌

(初回)Cmab 頭頸	セツキシマブ
(2回目以降)Cmab 頭頸	セツキシマブ
(初回)Cmab+RT 頭頸	セツキシマブ+放射線治療
(2回目以降)Cmab+RT 頭頸	セツキシマブ+放射線治療
Nivo 頭頸	ニボルマブ
3wペムブロリズマブ 頭頸	ペムブロリズマブ
6wペムブロリズマブ 頭頸	ペムブロリズマブ
CBDCA+5-FU 頭頸	カルボプラチン・フルオロウラシル
(初回)Cmab+CBDCA+5-FU 頭頸	セツキシマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル
(2回目以降)Cmab+CBDCA+5-FU 頭頸	セツキシマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル
(初回)Cmab+PTX+CBDCA 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
(2回目以降)Cmab+PTX+CBDCA 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル・カルボプラチン
ペムブロリズマブ+CBDCA+5-FU 頭頸	ペムブロリズマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル
CDDP+RT 頭頸	シスプラチン+放射線治療
FP 頭頸	フルオロウラシル・シスプラチン
TPF 頭頸	ドセタキセル・フルオロウラシル・シスプラチン
S1+CDDP 頭頸	ティーエスワン・シスプラチン
DOC+CDDP 頭頸	ドセタキセル・シスプラチン
(初回)Cmab+CDDP+5-FU 頭頸	セツキシマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
(2回目以降)Cmab+CDDP+5-FU 頭頸	セツキシマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
ペムブロリズマブ+CDDP+5-FU 頭頸	ペムブロリズマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
DOC 頭頸	ドセタキセル
(初回)Cmab+wPTX 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル
(2回目以降)Cmab+wPTX 頭頸	セツキシマブ・パクリタキセル

胚細胞腫瘍

BEP 胚	プレオマイシン・エトポシド・シスプラチン
-------	----------------------

脳外科

Bv グリオーマ(初発)	ベバシズマブ
Bv グリオーマ(再発)	ベバシズマブ
CARE ジャーミノーマ	カルボプラチン・エトポシド
HD-MTX 中枢悪リ	メトレキサート
R-MPV 中枢悪リ	リツキシマブ・メトレキサート・ピンクリスチン・プロカルバジン
Bv+テモゾロミド+RT グリオーマ(初発)	ベバシズマブ・テモゾロミド+放射線治療
Bv+テモゾロミド グリオーマ(初発)	ベバシズマブ・テモゾロミド

悪性軟部腫瘍

ERI 悪性軟部	エリブリン
IFM 悪性軟部	イホマイド

多発性骨髄腫

(1コース目)IsaPd 75歳未満 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
(1コース目)IsaPd 75歳以上 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
(2コース目以降)IsaPd 75歳未満 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
(2コース目以降)IsaPd 75歳以上 MM	イサツキシマブ・ボマリドミド・デキサメタゾン
BD MM	ボルテゾミブ・デキサメタゾン
BLd(導入) MM	ボルテゾミブ・レナリドミド・デキサメタゾン
(1,2コース目)DLd MM	ダラツムマブ・レナリドミド・デキサメタゾン
(3~6コース目)DLd MM	ダラツムマブ・レナリドミド・デキサメタゾン
(7コース目以降)DLd MM	ダラツムマブ・レナリドミド・デキサメタゾン
(1,2コース目)D(Sc)Ld MM	ダラツムマブ(皮下注)・レナリドミド・デキサメタゾン
(3~6コース目)D(Sc)Ld MM	ダラツムマブ(皮下注)・レナリドミド・デキサメタゾン
(7コース目以降)D(Sc)Ld MM	ダラツムマブ(皮下注)・レナリドミド・デキサメタゾン

神経内分泌腫瘍

CBDCA+ETP 神経内分泌	カルボプラチン・エトポシド
GDDP+CPT-11 神経内分泌	シスプラチン・イリノテカン

MSI-High固形癌

ペムプロリズマブ MSI-High固形	ペムプロリズマブ
---------------------	----------

肉芽腫

Rmab 肉芽腫	リツキシマブ
----------	--------

原発不明癌

2wNivo 原発不明	ニボルマブ
TC 原発不明	パクリタキセル・カルボプラチン