

医薬品名称
「純生」ミョウバン
0.02w/v%マスキ水(500mL/本)
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(500g/瓶)
10%塩化ナトリウム注
5%ヒビテン液(500mL/本)
5-FU軟膏5%協和(5g/本)
dl-カンフル精10%「コザカイ」
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)
MS冷シップ「タカミツ」(5枚/袋)
PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL/本)
SPTローチ0.25mg「明治」
アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL/個)
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)
アクアチムクリーム1%(10g/本)
アクアチムローション1%(20mL/本)
アクアチム軟膏1%(10g/本)
アクトシン軟膏3%(200g/瓶)
アクトシン軟膏3%(30g/本)
アシクロビル軟膏5%「トローワ」(5g/本)
アジマイシン点眼液1%(2.5mL/本)
アズノールST錠口腔用5mg
アズノールうがい液4%(5mL/本)
アズノール軟膏0.033%(20g/本)
アセサイド6%消毒液
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本)
アテキュラ吸入用カプセル高用量(7CP/枚)
アテキュラ吸入用カプセル中用量(7CP/枚)
アテキュラ吸入用カプセル低用量(7CP/枚)
アドエア100ディスクス60吸入用
アドエア125エアゾール120吸入用
アドエア50エアゾール120吸入用
アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用
アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用
アノーロエリプタ30吸入用
アノーロエリプタ7吸入用
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g
アポハイドローション20%(4.32g/本)
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用
アリケイス吸入液590mg
アルメタ軟膏(5g/本)
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)
アンテベートローション0.05%(10g/本)
アンテベート軟膏0.05%(100g/瓶)
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)
アンペック坐剤10mg
アンペック坐剤20mg
イソジンゲル10%(20g/本)
イソジンゲル10%(90g/本)
イソジンフィールド液10%(250mL/本)
イソプロピルウロprost点眼液0.12%「サワイ」(5mL/本)
イナビル吸入粉末剤20mg
イミグラン点鼻液20
イムノブラダー勝注用80mg(溶解液2mL付)
インテバンクリーム1%(25g/本)
インテバン軟膏1%(25g/本)
ウルティプロ吸入用カプセル(7cp/枚)
ウレパールクリーム10%(20g/本)
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3000mL/袋)
エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/本)
エキザルベ(5g/本)
エクラープラスター20 μ g/cm ² (7.5cm×10cm)

エクロックゲル5%(20g/本)
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)
エスケレ坐剤「250」
エストラーナテープ0.09mg
エストラーナテープ0.18mg
エストラーナテープ0.36mg
エストラーナテープ0.72mg
エナジア吸入用カプセル高用量(7CP/枚)
エナジア吸入用カプセル中用量(7cp/枚)
エネマスター注腸散(400g/袋)
エピデュオゲル(15g/本)
エムラクリーム(5g/本)
エムラパッチ
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ7吸入用
オイラックスクリーム10%(10g/本)
オキサロールローション25 μ g/g(10g/本)
オキサロール軟膏25 μ g/g(10g/本)
オキシドール「ヤクハン」(500mL/本)
オキナゾール錠600mg
オフサロン点眼液(5mL/瓶)
オペガードMA眼灌流液(20mL/管)
オペガードMA眼灌流液(500mL/袋)
オリブ油「ヨシダ」(25mL/本)
オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用
オンブレス吸入用カプセル150 μ g(7CP/枚)
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)
カデックス軟膏0.9%(40g/本)
カデックス軟膏分包153mg(17g/枚)
カロナール坐剤100
カロナール坐剤200
キシロカインゼリー2%(30mL/本)
キシロカインポンプスプレー8%(80g/瓶)
キシロカイン液「4%」(20mL/瓶)
キシロカイン点眼液4%(20mL/瓶)
グラアルファ配合点眼液(5mL/本)
グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL
グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)
グリセリン「ケンエー」500mL
グリセリン「ケンエー」500mL
グリセリンBC液60%「ケンエー」(250mL/瓶)
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL
グルコジン消毒用ハンドローション1%(500mL/本)
クレナフィン爪外用液10%
クロマイ錠100mg
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」(2mL/本)
クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL/瓶)
クホルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」(250mL/本)
ゲーベンクリーム1%(100g/瓶)
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」(7枚/袋)
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」(7枚/袋)
ケトプロフェンパップ30mg「日医工」(7枚/袋)
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g/本)
コソプトミニ配合点眼液(0.4mL/個)
コムクロシャンプー0.05%(125mL/本)
コレクテム軟膏0.5%(5g/本)
ザーネ軟膏0.5%(500g/瓶)
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)
サリチル酸「ケンエー」
サリベートエアゾール(50g/個)
サルタノールインヘラー100 μ g(約200回用)

サンコバ点眼液0.02%(5mL/瓶)
サンドールP点眼液(5mL/本)
サンピロ点眼液0.5%(5mL/瓶)
サンピロ点眼液2%(5mL/瓶)
シーブリ吸入用カプセル50 μ g(7cp/枚)
ジクアスLX点眼液3%(5mL/本)
ジクアス点眼液3%(5mL/瓶)
ジクトルテープ75mg(1枚/袋)
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(5mL/本)
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」
スーブレン吸入麻酔液(240mL/本)
ステリクロンR液0.5%(500mL/本)
ステリクロンW液0.05%(500mL/本)
スピール膏M(25cm ² /枚)
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入
スピリーバ1.25 μ gレスピマット60吸入
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
スポンゼル(5cm \times 2.5cm)
スミスリンローション5%(30g/本)
ゼビアックスローション2%(10g/本)
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/本)
セルタッチパップ70(6枚/袋)
セレベント50ディスクス
ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本)
ソフラチュール貼付剤10cm(10cm \times 10cm)
ソルベース(500g/瓶)
ダイアアップ坐剤10
ダイアアップ坐剤4
ダイアアップ坐剤6
タコシール組織接着用シート(3.0cm \times 2.5cm/スモールサイズ)
タコシール組織接着用シート(4.8cm \times 4.8cm/ハーフサイズ)
タコシール組織接着用シート(9.5cm \times 4.8cm/レギュラーサイズ)
タブコム配合点眼液(2.5mL/本)
タブロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL/個)
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)
ダラシンTゲル1%(10g/本)
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)
タリビッド耳科用液0.3%(5mL/瓶)
タルク「ケンエー」
チモプートルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)
チモプートル点眼液0.5%(5mL/本)
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」
ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L/本)
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本)
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)
デュロテップMTパッチ2.1mg
デュロテップMTパッチ4.2mg
テラ・コートリル軟膏(5g/本)
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(10g/本)
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(10g/本)
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)
テレミンソフト坐薬10mg
トウガラシチンキ「ニッコー」
トプシムクリーム0.05%(10g/本)
トブラシン点眼液0.3%(5mL/本)
ドボベツゲル(15g/本)
ドボベツフォーム(60g/本)
ドボベツ軟膏(15g/本)

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(5mL/瓶)
トラホプロスト点眼液0.004%「ニットー」(2.5mL/本)
トルソプト点眼液1%(5mL/本)
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(5mL/本)
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² (7.5cm \times 10cm)
トレプロスト吸入液1.74mg
トロンビン液モチダソフトボトル5千(5mL)
トロンビン経口・局所用液5千「F」(5mL)
ナウゼリン坐剤10
ナウゼリン坐剤30
ナウゼリン坐剤60
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
ナパゲルンクリーム3%(25g/本)
ナパゲルンローション3%(50mL/本)
ニコチネルTTS10(17.5mg/10cm ²)
ニコチネルTTS20(35mg/20cm ²)
ニコチネルTTS30(52.5mg/30cm ²)
ニゾラルクリーム2%(10g/本)
ニゾラルローション2%(10g/本)
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ2.25mg
ニュープロパッチ4.5mg
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL/本)
ネオメドロールEE軟膏(3g/本)
ネキソブリッド外用ゲル5g(混合用ゲル50g付)
ノフロ点眼液0.3%(5mL/瓶)
ノルspanテープ20mg
ノルspanテープ5mg
ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5mL/本)
ハイポエタノール液2%「ニッコー」(500mL/本)
バクスマー一点鼻粉末剤3mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)
バソレーターテープ27mg
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)
ハッカ油「ケンエー」(20mL/本)
ハビロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/個)
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
ハルロピテープ24mg
ハルロピテープ32mg
ハルロピテープ8mg
バンコマイシン眼軟膏1%(5g/本)
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/瓶)
ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL/個)
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL/個)
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg
ビダラビン軟膏3%「F」(5g/本)
ビベスピエアロスフィア120吸入
ビベスピエアロスフィア28吸入
ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」(2.5mL/本)
ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g/本)
ビマリシン点眼液5%「センジュ」(5mL/本)
ヒルドイドクリーム0.3%(25g/本)
ヒルドイドフォーム0.3%(92g/本)
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)
ビレーズトリエアロスフィア120吸入
ビレーズトリエアロスフィア56吸入
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/瓶)
フィブラストスプレー500
フェルビナクスチック軟膏3%(40g/本)
フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10枚/袋)
フェントステープ0.5mg
フェントステープ1mg
フェントステープ2mg

フェントステープ4mg
フェントステープ6mg
ブコラム口腔用液2.5mg(0.5mL/筒)
ブコラム口腔用液5mg(1mL/筒)
フシジンレオ軟膏2%(10g/本)
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(2mL/管)
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」(2mL/管)
ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」
フラジール錠250mg
プリビナ液0.05%(0.5mg/mL)
ブリモージン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」(5mL/本)
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」(5mL/本)
フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(5mL/本)
フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(5mL/本)
フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用
フルタイド100デイスカス(60回用)
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
フルナーゼ点鼻液50 μ g 28噴霧用
フルメタローション(10g/本)
プレグランディン腔坐剤1mg
プレドニン眼軟膏(5g/本)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg
フロジン外用液5%(30mL/瓶)
プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本)
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)
プロピレングリコール
プロペト(100g/本)
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」(45mL/本)
ベストロン点眼用0.5%(溶解液5mL付/本)
ベセルナクリーム5%(0.25g/包)
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)
ベナンボックス注用300mg
ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)30mL
ベノキシール点眼液0.4%(5mL/本)
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g/本)
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g/本)
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(100g/本)
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)
ベビオゲル2.5%(15g/本)
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL/キット)
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL/キット)
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL/キット)
ペンタサ坐剤1g
ペンタサ注腸1g
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)
ホーリンV腔用錠1mg
ボスミン外用液0.1%(1mg/mL)
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(30mL/本)
ポビドンヨード消毒液10%「カネイチ」(250mL/本)
ポビドンスクラブ7.5%(500mL/本)
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏(2.4g/本)
ボルヒール組織接着用(2mL)
ボルヒール組織接着用(5mL)
マーデュオックス軟膏(10g/本)
マイクロシールドスクラブ液4%(500mL/本)
マイザー軟膏0.05%(10g/本)
マイトマイシン眼科外用液用2mg
マクロゴール400(500mL/本)
マクロゴール軟膏(500g/瓶)
ミオコールスプレー0.3mg(100回用)

ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)
ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)
ミリステープ5mg
ミレーナ52mg
ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)
メサデルムクリーム0.1%(5g/本)
メサデルムローション0.1%(10g/本)
メサデルム軟膏0.1%(5g/本)
メノエイドコンビパッチ
メプチンエア-10 μ g100回
メプチン吸入液ユニット0.3mL(0.3mL/個)
メプチン吸入液ユニット0.5mL(0.5mL/個)
モイゼルト軟膏1%(10g/本)
モーラステープL40mg(7枚/袋)
モーラスパップXR120mg(7枚/袋)
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サト」(5mL/本)
ユーパスタコーフ軟膏(100g/本)
ユーパスタコーフ軟膏(500g/瓶)
ユベラ軟膏(56g/本)
ラクリミン点眼液0.05%(5mL/瓶)
ラタチモ配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)
ラタプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)
リテインパ耳科用250 μ gセット
リドカインテープ18mg「YP」
リドメックスコーフローション0.3%(10g/本)
リバスタッチパッチ13.5mg
リバスタッチパッチ9mg
リバスタグミンテープ13.5mg「ニプロ」
リバスタグミンテープ18mg「ニプロ」
リバスタグミンテープ4.5mg「ニプロ」
リバスタグミンテープ9mg「ニプロ」
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)
リンデロン-VGローション(10mL/本)
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)
リンデロン-Vクリーム0.12%(5g/本)
リンデロン-Vローション(10mL/本)
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)
ル・エストロジェル0.06%(80g/本)
ルコナック爪外用液5%(3.5g/本)
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(10g/本)
ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」(10g/本)
ルリコン液1%(10mL/本)
レクタブル2mg注腸フォーム14回(14回/本)
レスタミンコーフクリーム1%(500g/瓶)
レペタン坐剤0.2mg
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/本)
レルベア100エリブタ14吸入用
レルベア100エリブタ30吸入用
レルベア200エリブタ14吸入用
レルベア200エリブタ30吸入用
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(25g/本)
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/袋)
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7枚/袋)
ロコアテープ(7枚/袋)
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)
ロゼックスゲル0.75%(15g/本)
ロゼックスゲル0.75%(50g/本)
ロナセンテープ20mg
ワコビタール坐剤30
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(500g/瓶)
亜硝酸アミル「AFP」(0.25mL/管)
液状フェノール「コザカイ・M」(500mL/本)
吸水クリーム「ニッコー」(500g/瓶)

強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/本)
酸化亜鉛「ケンエー」
酒石酸
小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用
消毒用エタプロコール(500mL/本)
硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」
硝酸銀「VTRS」原末
新レシカルボン坐剤
親水クリーム「ニッコー」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/瓶)
酢酸「日医工」(500mL/瓶)
生理食塩液PL「フソー」1000mL(開栓用ダブル)
生理食塩液PL「フソー」100mL ゴム栓
生理食塩液PL「フソー」500mL(開栓用ダブル)
大塚蒸留水
大塚蒸留水 1000mL 細口開栓
大塚蒸留水 20mL(外用)
大塚蒸留水 500mL 細口開栓
大塚生食注 1000mL ゴム栓
大塚生食注 20mL
大塚生食注 250mL ゴム栓
大塚生食注 500mL ゴム栓
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」
注射用水 500mL ゴム栓(プラボトル)
点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL/本)
日点アトロピン点眼液1%(5mL/瓶)
白色ワセリン「ケンエー」(100g/本)
無水エタノール「マルイシ」(500mL/本)
流動パラフィン「ケンエー」