

医薬品名称

KCL注20mEqキット「テルモ」(20mEq/20mL)
アイモビーグ皮下注70mgペン(70mg/1mL)
アウクリ注フレクスタチ総量700単位(700単位/1.0mL)
アケテムラ皮下注162mgオートインジェクター(162mg/0.9mL)
アタリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」
アタリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
アタリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
アディノベイト静注用キット1000(溶解液5mL付)
アディノベイト静注用キット1500(溶解液5mL付)
アディノベイト静注用キット2000(溶解液5mL付)
アディノベイト静注用キット250(溶解液5mL付)
アディノベイト静注用キット3000(溶解液5mL付)
アディノベイト静注用キット500(溶解液5mL付)
アドトラザ皮下注300mgペン(300mg/2mL)
アドベイト静注用キット1000(溶解液5mL付)
アドベイト静注用キット1500(溶解液5mL付)
アドベイト静注用キット2000(溶解液5mL付)
アドベイト静注用キット250(溶解液5mL付)
アドベイト静注用キット3000(溶解液5mL付)
アドベイト静注用キット500(溶解液5mL付)
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g(30 μ g/0.5mL)
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター(250mg/2mL)
イミグランキット皮下注3mg(3mg/0.5mL)
インスリン グラルキンBS注ミリオペン「リリー」(300単位/3ml)
インスリンアスパルトBS注ソロスター-NR「サノフィ」(300単位/3mL)
インスリンリスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」(300単位/3mL)
イントラリポス輸液20% 100mL
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ [®] (1.5L/袋)
エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ [®] (2L/袋)
エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 (1.5L/袋)
エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 (2L/袋)
イタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」
イタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター(120mg/1mL)
エルネオパNF1号輸液 1000mL
エルネオパNF2号輸液 1000mL
エルネオパNF2号輸液 1500mL
エンズプリング皮下注120mgシリンジ(120mg/1mL)
エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg/0.68mL)
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
オスタハロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg/0.75mL)
オゼンピック皮下注2mg(2mg/1.5mL)
オルツビーオ静注用1000(溶解液3mL付)
オルツビーオ静注用2000(溶解液3mL付)
オルツビーオ静注用250(溶解液3mL付)
オルツビーオ静注用3000(溶解液3mL付)
オルツビーオ静注用4000(溶解液3mL付)

オルツビーオ静注用500(溶解液3mL付)
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL
オンボ-皮下注100mgオートインジェクター(100mg/1mL)
オンボ-皮下注200mgオートインジェクター(200mg/2mL)
カブリビ注射用10mg(溶解液1mL付)
キュービトル20%皮下注2g/10mL
キュービトル20%皮下注4g/20mL
キュービトル20%皮下注8g/40mL
クリースビータ皮下注10mg(10mg/1mL)
クリースビータ皮下注30mg(30mg/1mL)
クリースビータ皮下注30mgシリンジ(30mg/1mL)
グロウジェクト皮下注12mg(12mg/1.5mL)
ケシンプタ皮下注20mgペン(20mg/0.4mL)
ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター(200mg/1.14mL)
コセンティクス皮下注150mgペン(150mg/1mL)
コセンティクス皮下注300mgペン(300mg/2mL)
コセンティクス皮下注75mgシリンジ(75mg/0.5mL)
ゴナールエフ皮下注ペン150(150国際単位/0.25mL)
ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位/1.5mL)
コバールトリイ静注用1000(溶解液2.5mL付)
コバールトリイ静注用2000(溶解液5mL付)
コバールトリイ静注用250(溶解液2.5mL付)
コバールトリイ静注用3000(溶解液5mL付)
コバールトリイ静注用500(溶解液2.5mL付)
コパキソン皮下注20mgシリンジ(20mg/1mL)
サンドスタチン皮下注用100 μ g(100 μ g/1mL)
ジビイ静注用1000(溶解液2.5mL付)
ジビイ静注用2000(溶解液2.5mL付)
ジビイ静注用3000(溶解液2.5mL付)
ジビイ静注用500(溶解液2.5mL付)
シムジア皮下注200mgオートクリックス(200mg/1mL)
シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg/1mL)
シポニー皮下注50mgオートインジェクター(50mg/0.5mL)
ストレレンジック皮下注80mg/0.8mL
スミフェロン注DS300万IU(1mL/筒)
ゼップハウント皮下注10mgアテオス(10mg/0.5mL)
ゼップハウント皮下注12.5mgアテオス(12.5mg/0.5mL)
ゼップハウント皮下注15mgアテオス(15mg/0.5mL)
ゼップハウント皮下注2.5mgアテオス(2.5mg/0.5mL)
ゼップハウント皮下注5mgアテオス(5mg/0.5mL)
ゼップハウント皮下注7.5mgアテオス(7.5mg/0.5mL)
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
ソグルーヤ皮下注10mg(10mg/1.5mL)
ソグルーヤ皮下注5mg(5mg/1.5mL)
ソリクア配合注ソロスター(300ドーズ/3mL)
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液2mL付)
ソルデム1輸液 500mL
ソルデム3A輸液 500mL
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(300ドーズ/3mL)
ゾレア皮下注150mgシリンジ(150mg/1mL)
ゾレア皮下注300mgペン(300mg/2mL)
ダイピタミックス注(2mL)
テゼスパイア皮下注210mgペン(210mg/1.91mL)
デュピクセント皮下注200mgシリンジ(200mg/1.14mL)
デュピクセント皮下注200mgペン(200mg/1.14mL)
デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg/2mL)
デュピクセント皮下注300mgペン(300mg/2mL)
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター

トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg/1mL)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ(300単位/3mL)
トレシーバ注ペンフィル(300単位/3mL)
ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター(30mg/0.375mL)
ヌーカラ皮下注100mgシリンジ(100mg/1mL)
ヌーカラ皮下注100mgペン(100mg/1mL)
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/3mL)
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/3mL)
ノボラピッド注100単位/mL(1000単位/10mL)
ノボラピッド注ペンフィル(300単位/3mL)
ノボリンN注フレックスペン(300単位/3mL)
ノボリンR注フレックスペン(300単位/3mL)
ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg(5mg/1.5mL)
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ
ピアスカイ注340mg(340mg/2mL)
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(13.8mg/0.6mL)
ビクトーザ皮下注18mg(18mg/3mL)
ヒフデュラ配合皮下注(5.6mL)
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ(5mL)
ヒューマリンN注ミリオペン(300単位/3mL)
ヒューマリンR注100単位/ml(1000単位/10mL)
ヒューマリンR注カート(300単位/3mL)
ヒューマログ注100単位/mL(1000単位/10mL)
ヒューマログ注カート(300単位/3mL)
ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位/3mL)
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター(160mg/1mL)
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター(320mg/2mL)
ファセンラ皮下注30mgペン(30mg/1mL)
フィアスプ注100単位/mL(1000単位/10mL)
フィアスプ注ペンフィル(300単位/3mL)
フォルテオ皮下注キット600 μ g(600 μ g/2.4mL)
ベタフェロン皮下注用960万国単位(針・溶解液付)
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL(1000単位/10mL)
ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(自己注射)
ヘムライブラ皮下注105mg(105mg/0.7mL)
ヘムライブラ皮下注150mg(150mg/1mL)
ヘムライブラ皮下注30mg(30mg/1mL)
ヘムライブラ皮下注60mg(60mg/0.4mL)
ヘムライブラ皮下注90mg(90mg/0.6mL)
ヘンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(200mg/1mL)
マンジャロ皮下注10mgアテオス
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス
マンジャロ皮下注15mgアテオス
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
マンジャロ皮下注5mgアテオス
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位/3mL)
ランタスXR注ソロスター(450単位/1.5mL)

リステイーゴ皮下注280mg(280mg/2mL)
ルミセフ皮下注210mgシリンジ(210mg/1.5mL)
ルミセフ皮下注210mgペン(210mg/1.5mL)
ルムジェブ注100単位/mL(1000単位/10mL)
ルムジェブ注カート(300単位/3mL)
ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位/3mL)
レギュニール HCa 1.5腹膜透析液UVツインバッグ (1.5L/袋)
レギュニール HCa 2.5腹膜透析液UVツインバッグ (1.5L/袋)
レギュニール HCa 2.5腹膜透析液UVツインバッグ (2L/袋)
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液UVツインバッグ (1.5L/袋)
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液UVツインバッグ (2L/袋)
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ (2.5L/袋)
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ (5L/袋)
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液UVツインバッグ (1.5L/袋)
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液UVツインバッグ (2L/袋)
レギュニール LCa 4.25腹膜透析液UVツインバッグ(2L/袋)
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液シングルバッグ (2.5L/袋)
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液シングルバッグ (5L/袋)
レパーサ皮下注140mgペン(140mg/1mL)
レベミル注フレックスペン(300単位/3mL)
ロゼパラミン筋注用25mg
小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ(40mg/0.4mL)
水溶性プレドニン10mg
大塚蒸留水 20mL
注射用HCG5000単位「F」(溶解液1mL付)
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mEq/20mL)