

業 務 委 託 入 札 書

件 名 兵庫県立はりま姫路総合医療センター臨床検査業務
履 行 場 所 兵庫県立はりま姫路総合医療センター（姫路市神屋町3丁目264番地）

入 札 金 額 ￥ _____ (消費税及び地方消費税別)

上記の業務については、病院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）、契約条項、仕様書及びその他関係書類および現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

この入札書に記載する申込内容については、入札対象となる調達にかかる予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じます。

なお、上記入札金額の積算根拠は、別紙のとおりです。

令和 年 月 日

契約担当者

兵庫県立はりま姫路総合医療センター
院長 木下 芳一 様

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

代理人氏名

電 話 番 号

メールアドレス

なお、 当社は消費税にかかる 課税業者 であることを届け出ます。
免税業者

(注) 該当する文字を囲むこと。

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 臨床検査項目仕様

(別紙)

(単位:円、税抜)

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
1	成長ホルモン(GH)	ECLIA	593	2~4		
2	プロラクチン	ECLIA	3	2~4		
3	CD19	フローサイトメトリー	3	3~5		
4	ビタミンB1	LC/MS/MS	953	3~5		
5	アンギオテンシン I 転換酵素(ACE)	蛍光法	520	2~4		
6	NSE(神経特異エララーゼ)	ECLIA	378	2~4		
7	ハルカヤ	FEIA	3	2~4		
8	カモカヤ	FEIA	78	2~4		
9	オオアワガエリ	FEIA	9	2~4		
10	ブタクサ	FEIA	79	2~4		
11	ヨモギ	FEIA	70	2~4		
12	アスヘルギルス	FEIA	24	2~4		
13	アルテルナリア	FEIA	24	2~4		
14	ハンノキ(属)	FEIA	116	2~4		
15	シラカンバ(属)	FEIA	4	2~4		
16	ネコのフケ	FEIA	47	2~4		
17	ヤケヒヨウヒダニ(ダニ1)	FEIA	152	2~4		
18	コナヒヨウヒダニ(ダニ2)	FEIA	46	2~4		
19	ハウスダスト1	FEIA	52	2~4		
20	ハウスダスト2	FEIA	42	2~4		
21	牛乳	FEIA	41	2~4		
22	卵白	FEIA	77	2~4		
23	タラ	FEIA	6	2~4		
24	ピーナッツ	FEIA	78	2~4		
25	アーモンド	FEIA	46	2~4		
26	ハンパミ	FEIA	31	2~4		
27	大豆	FEIA	26	2~4		
28	カンジダ	FEIA	3	2~4		
29	カビ	FEIA	45	2~4		
30	エビ	FEIA	66	2~4		
31	スキ	FEIA	149	2~4		
32	尿中カテコールアミン総	HPLC	2	4~6		
33	尿中カテコールアミン3分画	HPLC	6	4~6		
34	ドーパミン総	HPLC	1	5~18		
35	尿中VMA	HPLC	3	4~6		
36	尿中アミノ酸分析(41種類)	HPLC	3	7~10		
37	小麦	FEIA	55	2~4		
38	セロニン	HPLC	1	3~16		
39	ライ麦	FEIA	1	2~4		
40	大麦	FEIA	2	2~4		
41	ブラジルナッツ	FEIA	8	2~4		
42	イヌのフケ	FEIA	108	2~4		
43	ミツバチ	FEIA	3	2~4		
44	スズメバチ	FEIA	3	2~4		
45	アシナガバチ	FEIA	3	2~4		
46	ゴキブリ	FEIA	73	2~4		
47	クリオグロブリン定性	寒冷沈澱法	35	4~6		
48	IGG	免疫比濁法	89	2~4		
49	α1アンチトリプシン	ネフェロメトリー	1	2~4		
50	セルロプラスミン	ネフェロメトリー	83	2~4		
51	トランスフェリン	免疫比濁法	254	2~4		
52	ハプトグロビン	ネフェロメトリー	493	2~4		
53	リボ蛋白分画	アガロースゲル電気泳動法	4	2~4		
54	LDHアイソザイム	アガロースゲル電気泳動法	286	2~4		
55	ALPアイソザイム(IFCC)	アガロースゲル電気泳動法	5	2~4		
56	アミラーゼアイソザイム	アガロースゲル電気泳動法	29	2~4		
57	CPKアイソザイム	アガロースゲル電気泳動法	12	2~4		
58	米	FEIA	2	2~4		
59	アンチプラスミン	発色性合成基質法	4	2~4		
60	凝固活性 第Ⅲ因子(F13)	合成基質法	40	2~4		
61	アポリボ蛋白 C-Ⅲ	免疫比濁法	3	2~4		
62	HANP	CLEIA	79	2~4		
63	エリスロペチン	CLEIA	236	2~4		
64	パラインフルエンザ ウイルス 1型 (HI)	HI(赤血球凝集抑制反応)	5	3~5		
65	アポリボ蛋白 A-I	免疫比濁法	5	2~4		
66	アポリボ蛋白 A-II	免疫比濁法	4	2~4		
67	パラインフルエンザ ウイルス 2型 (HI)	HI(赤血球凝集抑制反応)	5	3~5		
68	アポリボ蛋白 B	免疫比濁法	5	2~4		
69	アポリボ蛋白 C-II	免疫比濁法	3	2~4		
70	パラインフルエンザ ウイルス 3型 (HI)	HI(赤血球凝集抑制反応)	5	3~5		
71	アポリボ蛋白 E	免疫比濁法	3	2~4		
72	麻疹ウイルス (NT)	NT(中和反応)	1	7~11		
73	単純ヘルペス ウイルス 1型 (NT)	NT(中和反応)	1	6~19		
74	血中総赤血球沈降速度	LC/MS/MS	83	4~6		
75	風疹ウイルス (HI)	HI(赤血球凝集抑制反応)	146	3~5		
76	マイコプラズマ ニューモニエ (PA)	PA	19	2~4		
77	コクサッキー ウイルス A群16型 (NT)	NT(中和反応)	2	7~20		
78	エンテロ ウイルス 71型 (NT)	NT(中和反応)	7	6~19		
79	エンテロ ウイルス 70型 (NT)	NT(中和反応)	5	6~19		
80	EBウイルス 抗VCA IGG (FA)	FA(蛍光抗体法)	84	2~4		
81	EBウイルス 抗VCA IGM (FA)	FA(蛍光抗体法)	74	2~4		
82	EBウイルス 抗VCA IGA (FA)	FA(蛍光抗体法)	19	2~4		
83	EBウイルス 抗EA-DR IGG (FA)	FA(蛍光抗体法)	8	2~4		
84	EBウイルス 抗EA-DR IGA (FA)	FA(蛍光抗体法)	3	2~4		
85	EBウイルス 抗EBNA (FA)	FA(蛍光抗体法)	165	2~4		
86	FTA-ABS IGG	FA	1	2~4		
87	FTA-ABS定量	FA	7	2~4		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
88	寒冷凝集反応	HA	23	3~5		
89	抗streptolysin-O抗体(ASO)	ラテックス凝集免疫法	151	2~4		
90	抗血小板抗体	MPHA(混合受身凝集法)	42	3~6		
91	抗平滑筋抗体	FA	50	2~4		
92	抗DNA抗体(RIA)	RIA硫酸塩析法	203	2~4		
93	血清補体価	Mayer法相対比濁法	631	2~4		
94	先天異常染色体 G-BANDING	G-band	4	7~16		
95	抗胃壁細胞抗体	FA	8	2~4		
96	乳酸	乳酸オキシダーゼによる酵素法	36	2~4		
97	ビルヒン酸	ビルビン酸オキシダーゼによる酵素法	31	2~4		
98	遊離コレステロール(F-CHO)	酵素法	2	2~4		
99	エステル型 コレステロール(ECHO)	コレステロール酸化酵素法(COD-POD)法, 酵素法	1	2~4		
100	リン脂質	酵素法	46	2~4		
101	クレアチン	酵素法	1	2~4		
102	CU(銅)	比色法	409	2~4		
103	CU(尿中銅)	原子吸光分析法	7	2~6		
104	ZN(亜鉛)	比色法	752	2~4		
105	リゾチーム	比濁法	246	2~4		
106	アルドラーゼ	UV-酵素法	180	2~4		
107	RAS遺伝子変異解析(BEAMING)	BEAMing法	2	5~7		
108	カテコールアミン3分画	HPLC	146	4~6		
109	テオフィリン	EIA	5	2~4		
110	腫瘍マーカーセ'A2(腫PLA2)	RIA固相法	36	2~5		
111	クラミアトラコマイシ IGG(EIA)	EIA	8	2~4		
112	クラミアトラコマイシ IGA(EIA)	EIA	8	2~4		
113	プロテインS抗原量(トータル)	ラテックス凝集反応	39	2~4		
114	ヒアルロン酸	ラテックス凝集免疫比濁法	8	2~4		
115	IGG型リウマチ因子	ELISA	114	2~4		
116	エリン随伴性糖蛋白 自己抗体	ELISA	7	24~29		
117	抗JO-1抗体	オクタロニー法	34	3~5		
118	DLST	³H-サイミジン取り込み能	138	8~10		
119	NK細胞活性	⁵¹Cr遊離法	2	3~5		
120	血小板第4因子(PF-4)	EIA	1	2~9		
121	リボプロテイン(A)	LA(ラテックス凝集比濁法)	2481	2~4		
122	抗SS-A/RO抗体	オクタロニー法	1560	3~5		
123	抗SS-B/LA抗体	オクタロニー法	416	3~5		
124	トマト	FEIA	5	2~4		
125	ニンジン	FEIA	6	2~4		
126	オレンジ	FEIA	4	2~4		
127	マゴロ	FEIA	4	2~4		
128	クワトロックス ネオフォルマンス抗原	ラテックス凝集反応	63	2~4		
129	豚肉	FEIA	4	2~4		
130	ジャガイモ	FEIA	3	2~4		
131	コナツツ	FEIA	2	2~4		
132	ムラサキガイ	FEIA	1	2~4		
133	イチゴ	FEIA	5	2~4		
134	サケ	FEIA	6	2~4		
135	ゴマ	FEIA	3	2~4		
136	ソバ	FEIA	45	2~4		
137	ニンク	FEIA	1	2~4		
138	タマネギ	FEIA	4	2~4		
139	エラスターセ1	ラテックス免疫比濁法	193	2~4		
140	コサツキ-ウイルス B群6型(NT)	NT(中和反応)	1	7~20		
141	エウ-ウイルス 1型(NT)	NT(中和反応)	5	7~18		
142	エウ-ウイルス 4型(NT)	NT(中和反応)	5	7~18		
143	エウ-ウイルス 7型(NT)	NT(中和反応)	5	7~18		
144	エウ-ウイルス 9型(NT)	NT(中和反応)	5	7~18		
145	抗RNP抗体	オクタロニー法	345	3~5		
146	抗SM抗体	オクタロニー法	329	3~5		
147	抗SCL-70抗体	オクタロニー法	315	3~5		
148	1,5AG	酵素法	12	2~4		
149	培養同定(血液、穿刺液)	培養同定およびMALDI-TOF-MS	4	3~10		
150	標準感受性(血液、穿刺液)	微量液体希釈法ディスク拡散法	4	3~10		
151	培養同定(その他の部位)	培養同定およびMALDI-TOF-MS	1	3~6		
152	標準感受性(その他の部位)	微量液体希釈法ディスク拡散法	1	3~6		
153	ツツガムシキリアム IGG(FA)	FA	11	3~7		
154	ツツガムシキリアム IGM(FA)	FA	11	3~7		
155	ツツガムシカ- IGG(FA)	FA	11	3~7		
156	ツツガムシカ- IGM(FA)	FA	11	3~7		
157	ツツガムシカ- IGG(FA)	FA	11	3~7		
158	ツツガムシカ- IGM(FA)	FA	11	3~7		
159	EBウイルス 抗EA-DR-IGM(FA)	FA	6	3~5		
160	トキソプラスマ IGG抗体	ELISA	160	2~4		
161	トキソプラスマ IGM抗体	ELISA	8	2~4		
162	HVA	HPLC	1	4~6		
163	VMA	HPLC	28	4~6		
164	β-トロポグロブリン(β-TG)	EIA	1	2~9		
165	フォン・ウィルブラント 因子抗原定量	ラテックス凝集反応	286	2~4		
166	アルベカシ	ラテックス凝集比濁法	6	2~4		
167	凝固抑制 第Ⅷ(8)因子	ベセスタ法	12	2~4		
168	凝固活性 第Ⅱ因子(F2)	凝固時間法	5	2~4		
169	凝固活性 第Ⅴ因子(F5)	凝固時間法	5	2~4		
170	凝固活性 第Ⅶ因子(F7)	凝固時間法	1	2~4		
171	凝固活性 第Ⅷ因子(F8)	凝固時間法	23	2~4		
172	凝固活性 第Ⅸ因子(F9)	凝固時間法	17	2~4		
173	凝固活性 第Ⅹ因子(F10)	凝固時間法	4	2~4		
174	凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11)	凝固時間法	13	2~4		
175	凝固活性 第ⅩⅡ因子(F12)	凝固時間法	10	2~4		
176	アミカシ	KIMS	12	2~4		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
177	尿中トランスフェリン(クレアチニン換算値)	ラテックス凝集比濁法	84	2~4		
178	プロゲステロン	ECLIA	8	2~4		
179	DHEA-S	CLEIA	165	2~4		
180	テストステロン	ECLIA	207	2~4		
181	カルシトニン	ECLIA	49	2~4		
182	サハ	FEIA	15	2~4		
183	リチウム	比色法	16	2~4		
184	ビタミンA	HPLC	34	4~6		
185	尿中HVA	HPLC	1	4~6		
186	δ-アミルアリン酸(δ ALA)	HPLC	3	3~5		
187	アジ	FEIA	10	2~4		
188	ビタミンB6	HPLC	55	3~5		
189	ニコチン酸(ナイアシン)	Bioassay	3	7~13		
190	ビタミンE	蛍光法	52	7~13		
191	血中鉛(PB)	原子吸光分析法	7	3~5		
192	血液疾患 G-BAND-MDS	G-band	42	8~14		
193	血液疾患 G-BAND-MPN	G-band	12	8~14		
194	血液疾患 G-BAND-AML	G-band	20	8~14		
195	結石分析(成分比率)	赤外線吸収スペクトロフオトメトリー	83	6~7		
196	ミオグロビン	CLIA	62	2~4		
197	抗ミコトリア抗体	FA	60	2~4		
198	レチノール結合蛋白(RBP)	ラテックス凝集比濁法	170	2~4		
199	血液疾患 G-BAND-ALL	G-band	11	8~14		
200	血液疾患 G-BAND-CLL	G-band	3	8~14		
201	血液疾患 G-BAND-ML	G-band	152	8~14		
202	血液疾患 G-BAND-MM/PL	G-band	18	8~14		
203	総胆汁酸	酵素法	40	2~4		
204	ジアセバム	HPLC	5	3~6		
205	クロサセバム	LC/MS/MS	22	3~5		
206	ブラスミンゲン	発色性合成基質法	12	2~4		
207	トロンボ モジユリン	CLEIA	4	2~4		
208	トリアプシン(TRYP SIN)	ラテックス凝集比濁法	37	2~4		
209	VWFマルチマー解析	SDSアガロースゲル電気泳動法	12	7~14		
210	サイトカロウイルス IGM	CLIA	366	2~4		
211	サイトカロウイルス IGG	CLIA	412	2~4		
212	BKウイルス・JCウイルス DNA 定性	PCR-RFLP	1	不定期		
213	IGD	ラテックス凝集免疫比濁法	1	2~4		
214	HIV-1/2特異抗体	イムノクロマト法	19	3~5		
215	β-アミロイド1-42/1-40比	CLEIA	18	2~8		
216	リン酸化効	CLEIA	27	2~8		
217	総α蛋白(AD)	CLEIA	26	3~9		
218	SCCA2	ELISA	21	11~23		
219	抗カルシオリビンIGM抗体	ELISA	107	2~4		
220	抗β2グロブリン I IGG抗体	CLEIA	2	2~4		
221	抗カルシオリビンIGG抗体	ELISA	249	2~4		
222	TTR遺伝子解析(FAP)	ダイレクトシーケンス法	6	17~21		
223	抗MDA5 抗体	ELISA	106	2~4		
224	鳥特異的IGG抗体	FEIA	15	3~9		
225	アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比	アルドステロン:CLEIA レニン活性:EIA	565	3~5		
226	KRAS G12C変異解析	PCR(リアルタイムPCR)	3	4~10		
227	アルドステロン(C)/レニン濃度比	CLEIA	22	2~4		
228	ガストリン	RIA PEG法	27	2~8		
229	尿中 コルチゾール	CLIA	33	2~6		
230	17α-OHP(生後5か月以上)	ELISA	5	3~9		
231	ODX乳癌再発スコア	RT-PCR(リアルタイムPCR)	18	11~25		
232	尿中ミオグロビン(CLEIA)	CLEIA	9	2~4		
233	甲状腺刺激抗体(TSAB)	Bioassay	462	2~4		
234	血清アミロイドA蛋白(SAA)	ラテックス凝集免疫法	51	2~4		
235	TVおよびMG同時核酸検出	PCR(リアルタイムPCR)	2	2~4		
236	ユクリントモプロテイン(CTP)	ELISA	1	事前確認		
237	HBCRAG	CLEIA	211	2~5		
238	アスペルギルス抗体IGG	ELISA	9	2~4		
239	SOD1遺伝子解析(ALS)	ダイレクトシーケンス法	1	17~21		
240	AMOYDX(7)研究用 3か月	PCR(リアルタイムPCR)、RT-PCR(リアルタイムPCR)	7	4~7		
241	TSHレセプター抗体(阻害型)(BA)	Bioassay	3	2~4		
242	HIVジエノタイプ 薬剤耐性検査	RT-PCR法+ダイレクトシーケンス法	3	不定期(約2週間)		
243	タウ蛋白	CLEIA	1	11~22		
244	ODXTT6 研究用46(FFPE)	次世代シーケンス(NGS)法	2	6~9		
245	ODXTT6 46(FFPE)肺癌DB	次世代シーケンス(NGS)法	21	6~9		
246	TARC(TH2ケモカイン)	CLEIA	341	2~4		
247	ミエリン塩基性蛋白(MBP)	ELISA	32	事前確認		
248	免疫電気泳動(ADIRA)DARA	免疫固定法	34	4~6		
249	サイトケラチン18フラグメント(CK-18F)	EIA	7	3~9		
250	抗MOG抗体	Live Cell based Assay 法	94	事前確認		
251	BRAF V600E遺伝子解析(RSSO)	PCR-rSSO法	1	5~10		
252	肺癌オノコマイン7CDX(46)FFPE	次世代シーケンス(NGS)法	2	6~9		
253	肺癌オノコマイン7CDX(46)FFPE DB	次世代シーケンス(NGS)法	58	6~9		
254	肺サ-ファクタントプロテイン(SPD)	ラテックス免疫凝集法	558	2~4		
255	FGFR2融合遺伝子(FISH)	FISH	1	8~14		
256	25OHビタミンD(骨粗鬆症)	CLEIA	226	2~4		
257	病理組織(1)	ヘマトキシリン・エオジン染色	1	5~7		
258	牛肉	FEIA	4	2~4		
259	ビール酵母	FEIA	1	2~4		
260	リンゴ	FEIA	12	2~4		
261	卵黄	FEIA	42	2~4		
262	α-ラクトアルブミン	FEIA	1	2~4		
263	β-ラクトグロブリン	FEIA	1	2~4		
264	カゼイン	FEIA	29	2~4		
265	ロブスター	FEIA	1	2~4		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
266	鶏肉	FEIA	5	2~4		
267	キウイ	FEIA	18	2~4		
268	セロリ	FEIA	3	2~4		
269	パセリ	FEIA	2	2~4		
270	メロン	FEIA	8	2~4		
271	羊肉	FEIA	1	2~4		
272	ガ	FEIA	23	2~4		
273	ヒレキ	FEIA	126	2~4		
274	タケノコ	FEIA	3	2~4		
275	サイトカインロウイスPP65抗原 C7-HRP	直接酵素抗体法	708	2~4		
276	サツマイモ	FEIA	2	2~4		
277	キビ	FEIA	1	2~4		
278	アワ	FEIA	1	2~4		
279	イカ	FEIA	11	2~4		
280	タコ	FEIA	5	2~4		
281	イワシ	FEIA	8	2~4		
282	ユスリカ(成虫)	FEIA	2	2~4		
283	アニサキス	FEIA	12	2~4		
284	シヘンソリン	LC/MS/MS	14	3~5		
285	胸水中ヒアルロン酸	ラテックス凝集免疫比濁法	4	2~4		
286	BCR-ABL1 T(9;22)転座 FISH	FISH	4	7~10		
287	フルカイト	LC/MS/MS	4	3~5		
288	肝細胞増殖因子(HGF)	ELISA	1	2~8		
289	IL-10(インターロイキン-10)	ELISA	13	事前確認		
290	トロポニン・アンチトロポニン複合体	CLEIA	78	2~4		
291	免疫電気泳動(特異抗血清)	免疫固定法	177	4~6		
292	抗カルジオリピン-β2GP1抗体	ELISA	343	2~4		
293	リホ蛋白リパーゼ(LPL)	ELISA	1	2~8		
294	尿中免疫電気泳動	免疫固定法	220	4~6		
295	尿中蛋白分画	アガロースゲル電気泳動法	120	2~4		
296	レムナト様リホ蛋白(RLP)コレステロール	酵素法	4	2~4		
297	NTX	CLEIA	53	2~4		
298	アセアミノフェン	EIA	9	2~8		
299	プロテインS活性	凝固時間法	142	2~4		
300	PR3-ANCA	CLEIA	1990	2~4		
301	抗アセチルコリンエステラーゼ抗体	RIA	458	3~7		
302	ゾニサミド	ラテックス凝集法	24	2~4		
303	消化状態	ズダンⅢ染色法、ヨード染色法	8	6~7		
304	プロパフェノン	LC/MS/MS	1	3~5		
305	バナナ	FEIA	13	2~4		
306	モモ	FEIA	12	2~4		
307	麦芽	FEIA	1	2~4		
308	グルテン	FEIA	14	2~4		
309	マンゴ	FEIA	6	2~4		
310	洋ナシ	FEIA	5	2~4		
311	アボカド	FEIA	4	2~4		
312	1,25-(OH)2ビタミンD	RIA2抗体法	155	3~7		
313	抗表皮成分自己抗体(直接法)	蛍光抗体染色法	57	12~14		
314	EBウイルスDNA(クオリテイ)	サザンブロットハイブリダイゼーション	4	17~23		
315	MLA CD45c-テイング	フローサイトメトリー	1	3~5		
316	トータルPAI-1(TPA PAI-1複合体)	LPIA	10	2~5		
317	異性間BMT(FISH)	FISH	2	6~10		
318	ビルシカイト	LC/MS/MS	5	3~5		
319	EBウイルス 抗VCA IGG(EIA)	EIA	318	2~4		
320	EBウイルス 抗VCA IGM(EIA)	EIA	305	2~4		
321	EBウイルス 抗EBNA IGG(EIA)	EIA	227	2~4		
322	EBウイルス 抗EA IGG(EIA)	EIA	11	2~4		
323	副甲状腺ホルモン関連蛋白	RIA固相法(IRMA)	62	5~7		
324	HU自己抗体	IFA	1	11~18		
325	YO自己抗体	IFA	1	11~18		
326	グレープフルーツ	FEIA	4	2~4		
327	カボチャ	FEIA	2	2~4		
328	カレイ	FEIA	3	2~4		
329	ラテックス	FEIA	15	2~4		
330	カルニチン分画	酵素サイクリング法	50	2~4		
331	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白	ラテックス凝集法	4	2~4		
332	クラミアトモマテスDNA	PCR(リアルタイムPCR)	3	2~4		
333	オリゴクロナルバンド F	等電点電気泳動法	119	10~14		
334	エストラジオール(E2)	ECLIA	372	2~4		
335	骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)	CLEIA	41	2~4		
336	MAJOR BCR-ABL1 mRNA定量	RT-PCR(リアルタイムPCR)	4	3~5		
337	抗ガラクトース欠損IGG抗体	ECLIA	2	2~4		
338	ループアンチコアラント(DRVVT)	希釈ラッセル蛇毒時間法	475	2~4		
339	淋菌DNA	PCR(リアルタイムPCR)	3	2~4		
340	抗GBM抗体	CLEIA	314	2~4		
341	HLA-A(DNAタイピング)	PCR-SBT法	1	6~7		
342	HLA-B(DNAタイピング)	PCR-SBT法	2	6~7		
343	クリアトコラス抗体(S)	試験管凝集法	7	14~16		
344	NTX(骨粗鬆症)	CLEIA	1	2~4		
345	BRCA1/2遺伝子検査(乳癌)	PCRおよびサンガーシークエンシング	8	10~18		
346	アスベルギルス抗原	ELISA	140	2~4		
347	オボムコイド	FEIA	70	2~4		
348	HCV群別(グルーピング)	CLEIA	33	2~4		
349	ビタミンB2	HPLC	46	3~5		
350	肺サーファクタント蛋白(SP-A)	CLEIA	16	2~4		
351	アミダロン	LC/MS/MS	345	3~5		
352	水痘帯状疱疹ウイルスDNA定量	PCR(リアルタイムPCR)	1	2~4		
353	ヒトヘルペスウイルス8型DNA定量	PCR(リアルタイムPCR)	2	2~8		
354	単純ヘルペスウイルスDNA定量	PCR(リアルタイムPCR)	19	2~4		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
355	HCV RNA コアジェノタイプ	RT-PCR	3	3~5		
356	抗LKM-1抗体	ELISA	14	2~8		
357	多発性骨髄腫MFC(8対)	フローサイトメトリー	2	4~6		
358	IGH-CCND1 T(11;14)FISH	FISH	4	7~10		
359	IGH-BCL2 T(14;18)転座FISH	FISH	19	7~10		
360	C1エステラーゼ 抑制因子定量	ネフェロメトリー	1	13~17		
361	抗ラゲルハンス氏島 抗体(ICA)	免疫蛍光抗体間接法	1	12~17		
362	CMV核酸検出(新生児尿)	等温核酸増幅法	3	3~9		
363	FLT3変異解析ITD/TKD	PCR-キャピラリー電気泳動法	8	4~8		
364	BCL6 3Q27転座(FISH)	FISH	1	7~10		
365	IGH-MYC T(8;14)転座(FISH)	FISH	1	7~10		
366	便中ヘリコバクテリウム抗原	EIA	21	2~4		
367	カンジダマンナン抗原(ELISA)	ELISA	40	2~4		
368	MPO-ANCA	CLEIA	2412	2~4		
369	HCV抗原(コア蛋白質)	CLIA	5	2~4		
370	好中球BCR-ABL1 T(9;22)(F)	FISH	18	7~10		
371	ADAMTS13-活性	ELISA	15	2~5		
372	フィブリンモノマー-複合体定量	ラテックス免疫比濁法	5	2~4		
373	ADAMTS-13インヒビター	ELISA	5	2~5		
374	MINOR BCR-ABL1 MRNA定量	RT-PCR(リアルタイムPCR)	7	3~5		
375	CBFB-MYH11 MRNA定量	RT-PCR(リアルタイムPCR)	7	3~5		
376	抗デスメグレイン1抗体	CLEIA	226	2~4		
377	抗デスメグレイン3抗体	CLEIA	174	2~4		
378	尿酸定量	0	1	不定期		
379	特異的IGE(MAST 48 MIX)	CLEIA	2	4~6		
380	クオンティフェロン(QFT)4G(ELISA)	ELISA	184	3~5		
381	IGG4(LA)	ラテックス免疫比濁法	695	2~4		
382	抗HLA抗体(スクリーニング検査)	Luminex法	1	3~6		
383	JUG R 1(クルミ由来)	FEIA	47	2~4		
384	ANA O 3(カシューナッツ由来)	FEIA	47	2~4		
385	羊水染色体検査	G-band	1	不定期		
386	クワトックス ネオフォルマンス抗原定量	ラテックス凝集反応	34	2~4		
387	アルドステロン(CLEIA)	CLEIA	120	2~4		
388	IGF-1(ソマトジンC)(ECLIA)	ECLIA	501	2~4		
389	CD4	フローサイトメトリー	47	3~5		
390	HLA-DR	フローサイトメトリー	2	3~5		
391	C1Q	ネフェロメトリー	45	2~14		
392	アデノウイルス 11型 (NT)	NT(中和反応)	2	7~20		
393	カンジダ抗体	免疫拡散法	7	14~16		
394	プロテインC(抗原量)	LPIA	37	2~5		
395	水痘帯状疱疹ウイルスIGG(EIA)	EIA	261	2~4		
396	水痘帯状疱疹ウイルスIGM(EIA)	EIA	94	2~4		
397	単純ヘルペス ウイルス IGG (EIA)	EIA	218	2~4		
398	単純ヘルペス ウイルス IGM (EIA)	EIA	144	2~4		
399	風疹ウイルス IGG (EIA)	EIA	138	2~4		
400	風疹ウイルス IGM (EIA)	EIA	22	2~4		
401	ムンプス ウイルス IGG (EIA)	EIA	97	2~4		
402	ムンプス ウイルス IGM (EIA)	EIA	4	2~4		
403	麻疹ウイルス IGG (EIA)	EIA	109	2~4		
404	麻疹ウイルス IGM (EIA)	EIA	18	2~4		
405	凝固抑制 第IX(9)因子	ベセスダ法	9	2~4		
406	クラミドフィラ(クラミジア)シツタシ IGGFA	FA	1	3~16		
407	クラミドフィラ(クラミジア)シツタシ IGMFA	FA	1	3~16		
408	PAIGG (血小板関連IGG)	ELISA	113	2~4		
409	プロテインC活性	凝固時間法	143	2~4		
410	C1インアクチベーター活性	発色性合成基質法	31	2~4		
411	シアルリクシン-3抗原 (SLX)	RIA固相法(IRMA)	27	2~4		
412	NCC-ST-439	EIA	293	2~4		
413	フォン・ウィルブラント因子活性	固定血小板凝集法	295	2~4		
414	ヒタミンK分画	HPLC	3	3~9		
415	DUPAN-2	EIA	408	2~4		
416	インフルエンザ ウイルス A型 (HI)	HI(赤血球凝集抑制反応)	1	3~5		
417	インフルエンザ ウイルス B型 (HI)	HI(赤血球凝集抑制反応)	1	3~5		
418	α2PIプラスミン複合体(PIC)	LPIA	63	2~4		
419	ハロペリドール	金コロイド凝集法	4	2~4		
420	CD20	フローサイトメトリー	3	3~5		
421	単純ヘルペスウイルスDNA 定性	PCR	52	3~5		
422	サイトメガロウイルスDNA 定性	PCR	5	3~5		
423	免疫グロブリン H鎖JH再構成	サザンブロットハイブリダイゼーション	67	11~13		
424	T細胞レセプター β鎖Cβ1再構成	サザンブロットハイブリダイゼーション	15	11~13		
425	家兎上皮	FEIA	1	2~4		
426	ハムスター上皮	FEIA	4	2~4		
427	エコー ウイルス 16型 (NT)	NT(中和反応)	5	5~18		
428	セレン	ICP-MS	20	6~7		
429	25ヒドロキシビタミンD(くる病)	CLEIA	5	2~4		
430	コレステロール分画	アガロースゲル電気泳動法	3	2~4		
431	P型アミラーゼ定量	JSCC標準化対応法	7	2~4		
432	HTLV-I (ATLV)抗体	CLEIA	14	2~4		
433	アブリンジン	LC/MS/MS	1	3~5		
434	塩基性フィブロブリン(BFP)	EIA	1	2~8		
435	コクサッキー ウイルス A群6型 (NT)	NT(中和反応)	2	7~20		
436	心室筋ミオン軽鎖 I	EIA	1	2~6		
437	SPAN-1	RIA固相法(IRMA)	200	2~4		
438	藤ケルカゴン(ELISA)	ELISA	3	5~11		
439	可溶性フィブリンモノマー-複合体	LPIA	23	2~4		
440	インフルエンザ ウイルス A型(CF)	CF(補体結合反応)	7	4~6		
441	インフルエンザ ウイルス B型(CF)	CF(補体結合反応)	6	4~6		
442	アデノウイルス(CF)	CF(補体結合反応)	6	4~6		
443	特異的IGE(マルチアルゲン)内科	FEIA	46	2~4		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
444	特異的IGE(マルチアルゲン)雑草	FEIA	36	2~4		
445	特異的IGE(マルチアルゲン)食物	FEIA	1	2~4		
446	特異的IGE(マルチアルゲン)カビ	FEIA	25	2~4		
447	単純ヘルペスウイルス(CF)	CF(補体結合反応)	13	4~6		
448	NUDT15 CODON 139多型解析	PCR(リアルタイムPCR)	120	4~8		
449	抗IA-2抗体(ELISA)	ELISA	11	3~6		
450	IGH再構成(PCR)	PCR	2	8~14		
451	TRB再構成(PCR)	PCR	2	8~14		
452	TRG再構成(PCR)	PCR	1	8~14		
453	HBVゲノタイプ(EIA)	EIA	45	2~4		
454	KMT2A(MLL) 11Q23.3転座FISH	FISH	1	7~10		
455	ヘプシリン	CLEIA	3	2~4		
456	IV型コラーゲン	ラテックス凝集比濁法	6	2~4		
457	HLA-A,B(血清対応型タイピング)	PCR-rSSO法	12	3~5		
458	HLA-DR(血清対応型タイピング)	PCR-rSSO法	1	3~5		
459	イクラ	FEIA	10	2~4		
460	タラコ	FEIA	5	2~4		
461	ホタテ	FEIA	4	2~4		
462	アザリ	FEIA	6	2~4		
463	カキ(貝)	FEIA	5	2~4		
464	絨毛性ゴナドトロピン(HCG)	CLEIA	15	2~4		
465	RUNX1-RUNX1T1 T(8;21)FISH	FISH	1	7~10		
466	HBE抗原	CLEIA	80	2~4		
467	HBE抗体	CLEIA	74	2~4		
468	IGM-HBC抗体	CLIA	10	2~4		
469	抗核抗体(ANA)FA	FA	3720	2~4		
470	IGH-FGFR3 T(4;14)転座FISH	FISH	15	7~10		
471	ホリコナゾール	LC/MS/MS	31	3~5		
472	IGH-MAF T(14;16)転座 FISH	FISH	13	7~10		
473	ヤマモ	FEIA	8	2~4		
474	クルミ	FEIA	63	2~4		
475	スイカ	FEIA	1	2~4		
476	特異的IGE(C-PAC16)皮膚炎用	FEIA	1	2~4		
477	特異的IGE(C-PAC16)鼻炎喘息	FEIA	6	2~4		
478	IGGインデックス	免疫比濁法(IgG)、BCP改良法(血清アルブミン)、免疫比濁法(髄液アルブミン)	117	事前確認		
479	シスタチン C	金コロイド凝集法	776	2~4		
480	ガハベンチン	LC/MS/MS	1	3~5		
481	CD38マルチ解析	フローサイトメトリー	16	3~5		
482	BIRC3-MALT1 T(11;18)FISH	FISH	1	7~10		
483	血清HER2タンパク	CLIA	1	2~4		
484	抗BP180抗体	CLEIA	636	2~4		
485	IGM-HA抗体	CLIA	100	2~4		
486	HA抗体	CLIA	20	2~4		
487	HCV RNA定量(リアルタイムPCR)	RT-PCR(リアルタイムPCR)	215	3~5		
488	血清抗P53抗体	CLEIA	1	2~4		
489	抗SS-DNA IGG抗体(ELISA)	ELISA	7	2~4		
490	抗DS-DNA IGG抗体(ELISA)	ELISA	881	2~4		
491	抗DS-DNA IGM抗体(ELISA)	ELISA	1	2~15		
492	低カルボキシル化オステオカルシン(UOC)	ECLIA	5	2~4		
493	TRACP-5B	EIA	75	2~4		
494	ジストロフィンDNA	MLPA	2	12~23		
495	TARC(TH2ケモカイン)	CLEIA	546	2~4		
496	抗GM1 IGG抗体	ELISA	85	7~11		
497	抗GQ1B IGG抗体	ELISA	81	7~11		
498	抗アケアホリン4抗体	ELISA	86	2~6		
499	UGT1A1遺伝子多型解析	PCR	67	4~8		
500	T細胞レセプター γ鎖Jγ再構成	サザンブロットハイブリダイゼーション	2	11~13		
501	FLT3/ITD 変異解析	PCR	4	7~11		
502	可溶性メチリン関連ヘパチ	CLEIA	5	4~10		
503	ヒトヘルペスウイルス6型DNA 定性	PCR	27	3~9		
504	ヒトヘルペスウイルスB19DNA 定性	PCR	1	3~5		
505	FIP1L1-PDGFR4 Q12欠失FISH	FISH	13	7~10		
506	抗内因子抗体	CLEIA	7	2~6		
507	抗RNAポリメラーゼ III抗体	ELISA	178	2~4		
508	血中アミノ酸分析(39種類)	LC/MS	6	4~6		
509	アミノ酸分析 9種類(LC/MS)	LC/MS	1	4~6		
510	マラセフィア(属)	FEIA	1	2~4		
511	ω-5グリプシン	FEIA	41	2~4		
512	カンチナツ	FEIA	63	2~4		
513	梅毒定量 RPR(LA)	ラテックス比濁法	3	2~4		
514	インスリン抗体	RIA	111	3~7		
515	EGR1 DEL(5)長腕欠失	FISH	2	7~10		
516	IGA-HEV抗体(定性)	EIA	86	2~5		
517	AFPレクチン分画(AFP-L3%)	LBA(LBA-EATA)	171	2~4		
518	マイコプラズマニューモニエDNA(LAMP)	LAMP	31	2~4		
519	推算GFRCYS	計算法	708	2~4		
520	抗ミトコンドリア M2抗体	CLEIA	648	2~4		
521	ヘパリジン	LC/MS/MS	1	3~5		
522	淋菌 C.トラコマチスDNA同時同定	PCR(リアルタイムPCR)	65	2~4		
523	HIT抗体	ラテックス比濁法	29	2~6		
524	レベチラセタム	LC/MS/MS	189	3~5		
525	トピラマト	LC/MS/MS	15	3~5		
526	PDGFRB 5Q32転座(FISH)	FISH	11	7~10		
527	FGFR1 8P11.2転座(FISH)	FISH	11	7~10		
528	HPVシエノタイプ判定	PCR-rSSO法	38	4~6		
529	HBS抗原(HQ)	CLEIA	98	2~4		
530	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	RIA	73	3~9		
531	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IGG	ELISA	5	2~4		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
532	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IGA	ELISA	2	2~4		
533	抗ARS抗体	ELISA	607	2~4		
534	高感度PNH型血球検査	フローサイトメトリー	50	3~5		
535	ミコエノール酸	EIA	7	2~5		
536	亜鉛トランスポーター8(ZNT8)抗体	ELISA	29	事前確認		
537	ARA H 2(ヒーナツツ由来)	FEIA	54	2~4		
538	蛋白分画	キャピラリー電気泳動法	579	2~4		
539	MYC 8Q24転座	FISH	2	7~10		
540	MAJORBCR-ABL1MRNA(IS)	RT-PCR(リアルタイムPCR)	51	4~6		
541	TOTAL P1NP	ECLIA	61	2~4		
542	百日咳抗体 IGA	ELISA	1	2~4		
543	百日咳抗体 IGM	ELISA	1	2~4		
544	便中カルプロテクチン(FEIA)	FEIA	303	3~7		
545	DengueウイルスNS1抗原	ELISA	3	2~8		
546	抗利尿ホルモン(AVP)	RIA2抗体法	233	5~7		
547	抗GAD抗体(ELISA)	ELISA	926	2~4		
548	抗RNP抗体(CLEIA)	CLEIA	34	2~4		
549	抗SM抗体(CLEIA)	CLEIA	19	2~4		
550	抗SS-A/RO抗体(CLEIA)	CLEIA	101	2~4		
551	抗SS-B/LA抗体(CLEIA)	CLEIA	44	2~4		
552	抗SCL-70抗体(CLEIA)	CLEIA	21	2~4		
553	抗JO-1抗体(CLEIA)	CLEIA	3	2~4		
554	抗MI-2抗体	ELISA	59	2~4		
555	抗TIF1-γ抗体	ELISA	65	2~4		
556	HBV DNA定量(IU)(リアルタイムPCR)	PCR(リアルタイムPCR)	2331	3~5		
557	HIV-1 RNA定量 リアルタイムPCR	RT-PCR (リアルタイムPCR)	74	3~5		
558	IGGサブクラス分画(TIA)	免疫比濁法およびラテックス免疫比濁法	3	2~6		
559	CKS1B 1Q21増幅	FISH	14	7~10		
560	GLY M 4(大豆由来)	FEIA	26	2~4		
561	HEV B 6.02(ラテックス由来)	FEIA	13	2~4		
562	オステオカルシン	ECLIA	2	2~4		
563	ループスアンチコアグラント(PL中和)	リン脂質中和法	18	2~4		
564	便中カルプロテクチン(ELISA)	ELISA	1	5~9		
565	HTLV-1抗体(LIA)	ラインプロット法(LIA法)	18	3~5		
566	フリテストステロン(RIA)	RIA固相法	5	2~6		
567	特異的IGE(MAST 36 アレルゲン)	CLEIA	59	3~5		
568	百日咳菌DNA	LAMP	2	2~4		
569	エペロリムス	ECLIA	47	2~4		
570	エンドキシン定量	比濁時間分析法	2	2~4		
571	便処理前α1ATクリアランス	ネフェロメトリー	1	1~2か月		
572	ホルPTH	CLEIA	3	2~4		
573	TP53 DEL(17)短腕欠失(FISH)	FISH	13	7~10		
574	アデノウイルスDNA 定性	PCR(リアルタイムPCR)	1	2~8		
575	水痘・帯状疱疹ウイルスDNA 定性	PCR	37	3~5		
576	Pカリニ(P.JIROVECI)DNA(PCR)	PCR	10	3~5		
577	ラコサド	LC/MS/MS	82	3~5		
578	P-Ⅲ-P(CLIA)	CLIA	1	2~4		
579	ペランパネル	LC/MS/MS	35	3~5		
580	IL-18	ELISA	1	不定期(1回/1.5か月)		
581	SNRPN(メチレーションPCR)	メチレーションPCR	1	12~16		
582	水痘・帯状疱疹ウイルス(CF)	CF(補体結合反応)	17	4~6		
583	レニン濃度(ARC)(CLEIA)	CLEIA	7	2~4		
584	赤痢アメーバDNA 定性	PCR	2	5~11		
585	FTA-ABS IGM	FA	3	3~6		
586	レニン活性(PRA)(EIA)	EIA	119	3~5		
587	抗セントロマー抗体	CLEIA	96	2~4		
588	クオオクワリン半定量	クオオクワ法	1	不定期(約4~6日)		
589	蛍光抗体	蛍光抗体染色	75	10~14		
590	エノウイルス 11型(NT)	NT(中和反応)	5	7~20		
591	抗GM-CSF抗体	ELISA	2	4~17		
592	IL-6(インターロイキン-6)	CLEIA	59	2~5		
593	サイロキシン結合グロブリン(TBG)	CLEIA	5	2~4		
594	MAC抗体(抗酸菌抗体定性)	ELISA	226	3~5		
595	SARS-COV-2抗体	ECLIA	4	2~4		
596	電顕病理検査	超薄切片法	85	21~28		
597	CMV核酸定量	PCR(リアルタイムPCR)	61	2~4		
598	凝固抑制 第X I(11)因子	ベッセダ法	5	不定期(1/月)		
599	凝固抑制 第X II(12)因子	ベッセダ法	3	不定期(1/月)		
600	EBウイルスDNA 定量	PCR(リアルタイムPCR)	9	2~4		
601	MYCHOICE診断システム(卵巣癌)	次世代シーケンシング(NGS)法	11	18~23		
602	好中球殺菌能	フローサイトメトリー	3	3~5		
603	IV型コラーゲン-7S(CLEIA)	CLEIA	357	2~4		
604	抗ミュー管ホルモン(AMH)(CLEIA)	CLEIA	6	2~4		
605	コクサッキーウイルス B群1型(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
606	コクサッキーウイルス B群3型(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
607	RSウイルス(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
608	サイトメガロウイルス(CF)	CF(補体結合反応)	12	4~6		
609	オム病クラミドフィラ(クラミジア)抗体	CF(補体結合反応)	1	4~6		
610	マイコプラズマニューモニエ(CF)	CF(補体結合反応)	36	4~6		
611	好中球貪食能	フローサイトメトリー	3	3~5		
612	コクサッキーウイルス B群2型(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
613	コクサッキーウイルス B群4型(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
614	コクサッキーウイルス B群5型(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
615	コクサッキーウイルス B群6型(CF)	CF(補体結合反応)	5	4~6		
616	β-カロチン	HPLC	1	5~11		
617	ヒトヘルペスウイルスB19 IGG (EIA)	EIA	20	2~4		
618	ヒトヘルペスウイルスB19 IGM (EIA)	EIA	51	2~4		
619	寄生虫抗体スクリーニング	トットELISA	26	4~10		
620	ヒタミンC(アスコルビン酸)	HPLC	62	3~5		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
621	凝固抑制 第Ⅱ(2)因子	ベセスダ法	2	不定期(1/月)		
622	凝固抑制 第Ⅴ(5)因子	ベセスダ法	11	不定期(1/月)		
623	凝固抑制 第Ⅶ(7)因子	ベセスダ法	1	不定期(1/月)		
624	凝固抑制 第Ⅹ(10)因子	ベセスダ法	2	不定期(1/月)		
625	凝固抑制 第ⅩⅢ(13)因子		1	不定期(1/月)		
626	L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)	CLEIA	8	2~4		
627	総分岐鎖アミノ酸/チロシン比(BTR)	酵素法	38	2~4		
628	尿中NGAL	CLIA	1	2~4		
629	多発性骨髄腫遺伝子解析	RT-PCR(リアルタイムPCR)	5	不定期		
630	特異的IGE(VIEW アレルギー-39)	FEIA	68	2~4		
631	VEGF	ELISA	5	3~23 不定期(1/2週)		
632	DNA抽出(N)		2			
633	抗リボソームP抗体	ELISA	23	不定期		
634	クレアチニン(換算用)	酵素法	40	4~6		
635	クロハサム	LC/MS/MS	25	3~5		
636	抗好中球細胞質抗体(FA)	FA	3	5~11		
637	プロスタグランジンE主要代謝物 (PGE-MUM)	CLEIA	110	2~6		
638	WT1 mRNA定量	RT-PCR(リアルタイムPCR)	193	4~6		
639	有機酸スクリーニング検査	Gas-Chromatograph法(GC-MS)	6	7~14		
640	HBV(フレコア/コアD)	PCR	1	6~10		
641	尿中ヘリコバクター・ヒドリ抗体	ELISA	14	2~8		
642	ヘントジシン	ELISA	4	14~18		
643	HEV RNA 定性	RT-PCR	7	不定期		
644	エンザイムQ10分画	HPLC	1	10~21		
645	ヘルペスウイルス マルチプレックスPCR	PCR	2	不定期		
646	尿中8-OHDG(CRE換算値)	EIA	12	30日		
647	ハルトネラ属抗体		1			
648	白血病キメラスクリーニング(定量)	RT-PCR(リアルタイムPCR)	13	3~5		
649	DNA/RNA抽出 ALLPREP(FFPE)		90			
650	トリアターゼ		1			
651	FGF23(CLEIA)	CLEIA	5	4~10		
652	ロイシツチα2グロブリン(LRG)	ラテックス凝集免疫法	637	2~4		
653	遊離メタネリン2分画(血中)	ELISA	209	5~12 事前確認		
654	免疫グロブリン遊離L鎖 κ/λ 比	ラテックス比濁法	554	2~4		
655	MPN遺伝子変異解析	PCR	30	4~8		
656	BRCA1/2遺伝子検査(前立腺)	PCRおよびサンガーシーケンシング	3	10~18		
657	メタネリン・ルメタネリン分画	LC/MS/MS	46	4~6		
658	MYD88遺伝子変異解析	ダイレクトシーケンス法	8	12~14		
659	BRCA1/2遺伝子検査(HBOC)	PCRおよびサンガーシーケンシング	46	10~18		
660	スチヘントル	LC/MS/MS	3	5~11		
661	レジオネラDNA 定性(LAMP)	LAMP	3	3~9		
662	JAK2V617F遺伝子変異解析	アレル特異的定量PCR(リアルタイムPCR)	7	4~8		
663	BRCA1/2遺伝子検査(膀胱)	PCRおよびサンガーシーケンシング	1	10~18		
664	M蛋白濃度	キャピラリー電気泳動法	2	3~6		
665	白血球中 α-ガラクトシダーゼA	人工基質法	4	不定期		
666	凝固活性第9因子(合成基質)	合成基質法	1	2~6		
667	抗LGI1抗体		1			
668	凝固活性第8因子(合成基質)	合成基質法	1	2~6		
669	トリヨトサイロニン(T3) CLEIA	CLEIA	1	2~4		
670	BCL2 18Q21転座	FISH	1	7~10		
671	メタネリン・ルメタネリン分画(CRE)	LC/MS/MS	40	4~6		
672	サイロキシン(T4) CLEIA	CLEIA	1	2~4		
673	抗甲状腺ヘルオキシダーゼ抗体(C)	CLEIA	985	2~4		
674	抗サイログロブリン抗体(CLEIA)	CLEIA	1120	2~4		
675	サイログロブリン(CLEIA)	CLEIA	687	2~4		
676	インターロキニン-6(IL-6)	ECLIA	2	2~4		
677	17α-OHP(生後4か月以下)	ELISA	3	3~9		
678	MEFV遺伝子解析(FMF)	ダイレクトシーケンス法	2	28~35		
679	トリコステロン・アサヒ抗体	Antigen-captured ELISA	16	7~14		
680	CD52		1			
681	ラモトリキン	LC/MS/MS	78	3~5		
682	透析液中エンドトキシン RO水	発色合成基質法	13	2~4		
683	透析液中エンドトキシン 調整液	発色合成基質法	21	2~4		
684	クラミトフィラ(クラミジア)ニューモニエ IGM	ELISA	5	2~4		
685	百日咳抗体(EIA)	EIA	4	2~4		
686	抗BP230抗体	CLEIA	8	不定期(1回/週)		
687	結核菌特異的IFN-γ (SPOT)	ELISPOT法	1158	3~5		
688	抗アケホリン4抗体(CBA法)	Cell Based Assay (CBA)法	12	1か月以内		
689	リコル NSE ELISA	ELISA	2	事前確認		
690	遊離脂肪酸(NEFA)	酵素法	2	2~4		
691	蛍光抗体(6抗体以上)	蛍光抗体染色	56	10~14		
692	ムコール	FEIA	1	2~4		
693	尿中5-HIAA	HPLC	1	4~6		
694	オート麦	FEIA	1	2~4		
695	トウモロコシ	FEIA	1	2~4		
696	回虫	FEIA	1	2~4		
697	ジリビラミト	EIA	1	2~4		
698	Zn(尿中亜鉛)	原子吸光分析法	1	2~8		
699	リトカイン	EIA	1	2~4		
700	尿中トランスフェリン	ラテックス凝集比濁法	1	2~4		
701	クロム	原子吸光分光光度法	1	6~19		
702	マンガン	原子吸光分光光度法	1	7~20		
703	M2BPGi 定量	CLEIA	143	2~4		
704	マイクロアレイ染色体検査 構造変異	アレイCGH法	1	7~16		
705	抗P/Q型カルシウムチャネル(VGCC)抗体	RIA	1	事前確認		
706	Asp f 1(アスペルギルス由来)	FEIA	1	2~4		
707	P型アミラーゼ 定量	JSCC標準化対応法	1	2~4		
708	クアトロテスト	AFP, hCG, uE3: CLEIA InhibinA: ELISA	1	10~14		
709	LOX-index	CLEIA	2	不定期		

No.	項目名	検査方法	検査 予定数	報告日数	単価	計(予定件数×単価)
710	MG核酸およびDR変異同時検出	PCR(リアルタイムPCR)	1	3~5		
711	インターロイキン-6(IL-6)	CLEIA	4	2~4		
712	ブリンパラセタム	LC/MS/MS	1	3~9		
713	甲状腺癌オンコマイン2CDx(46)FFPE	次世代シーケンス(NGS)法	1	6~11		
714	CK-MB(CPK-MB)(CLEIA)	CLEIA	1	2~4		
715	myChoice診断システム(乳癌)	次世代シーケンス(NGS)法	1	18~23		
716	HPVジェノタイプ判定	PCR+rSSO法	3	4~6		
717	感受性-1菌種	微量液体希釈法ディスク拡散法	1	3~6		
718	サヤアシニクダニ	FEIA	1	2~4		
719	ウナガコナダニ	FEIA	1	2~4		
720	ヤブカ(属)	FEIA	1	2~4		
721	マンガン(尿)	ICP-MS法	1	7~13		
722	極長鎖脂肪酸	Gas-Chromatograph法(GC-MS)	1	6~19		
723	カカオ	FEIA	1	2~4		
724	尿中シュウ酸	キャピラリー電気泳動法	1	3~9		
725	HLA-DQB1(DNAタイピング)	PCR-SBT法	1	6~7		
726	黄色ブドウ球菌エンテロキシンA	FEIA	1	2~4		
727	黄色ブドウ球菌エンテロキシンB	FEIA	1	2~4		
728	ヒトヘルペスウイルス6型DNA定量	PCR(リアルタイムPCR)	1	2~4		
729	抗ヒストン抗体	EIA	1	12~17		
730	NPM1変異解析	PCR(リアルタイムPCR)	1	10~16		
731	ALK 2p23転座(FISH)	FISH	1	7~10		
732	コクサッキーウイルス A群10型(NT)	NT(中和反応)	1	7~20		
733	TNF-α(高感度)	ELISA	2	事前確認		
734	脂肪酸分画(4成分)	Gas-Chromatograph法	1	4~6		
735	尿中2,5-ヘキサキサンオン	Gas-Chromatograph法(GC-MSD)	1	4~10		
736	特異的IgE(マルチアレルゲン)上皮	FEIA	1	2~4		
737	イマチニブ	LC/MS/MS	1	3~16		
738	HPV DNA(16型18型 その他HR)	PCR(リアルタイムPCR)	3	2~4		
739	HTLV- IプロウイルスDNA(クロナリテイ)	サザンブロット/ハイブリダイゼーション	1	17~23		
740	日本脳炎ウイルス(CF)	CF(補体結合反応)	1	4~6		
741	コレステロール	GC法(ガス法)	1	1回/月		
742	システロール	GC法	1	1回/月		
743	ヒンターフェロンγ(EIA)	EIA	1	事前確認		
744	IL-1β(インターロイキン-1β)	ELISA	2	事前確認		
745	精子不動化抗体(SI50)	不動化法(Isojima法)	1	事前確認		
746	DMキナーゼ DNA サザン		1			
747	水銀(血液)	原子吸光法	1	10~14		
748	白血球中 アリルシルファターゼA	人工基質法	1	事前確認		
749	白血球中 ガラクトセレブリンターゼ	人工基質法	1	事前確認		
750	抗CASPR2抗体		1			
751	RAS・BRAF遺伝子変異解析	PCR+rSSO法	58	4~7		
752	マイクロサテライト不安定性(MSD)検査(リンチ症候群)	マルチプレックスPCR-フラグメント解析	1	8~14		
753	マイクロサテライト不安定性(MSD)検査(FFPE)	マルチプレックスPCR-フラグメント解析	80	4~8		
754	マイクロサテライト不安定性(MSD)検査(FF)	マルチプレックスPCR-フラグメント解析	1	4~8		
755	BRAF V600変異解析(PCR)	PCR(リアルタイムPCR)	1	4~10		
756	MMRタンパク(IHC)	免疫組織化学染色法	4	5~10		
757	MMR タンパク(IHC)(リンチ症候群)	免疫組織化学染色法	1	5~10		
758	FGFR遺伝子解析(尿路上皮癌)	RT-PCR(リアルタイムPCR)	1	4~11		
759	OncoScreen Plus CDxシステム(乳癌3遺伝子)	次世代シーケンス(NGS)法	1	21~32		
760	肺癌ALKタンパク(IHC)D5F3	免疫組織化学染色法	1	5~10		
761	HBVサブジェノタイプ	PCR-invader法	1	6~13		
762	sd LDL-コレステロール	直接法	1	2~4		

年間小計(税抜)

契約2年間総額(税抜)
※入札金額

委任状

私は、令和8年3月25日(水)に執行されます下記の入札に際し、

部署名・職名:

氏名:

を代理人と定め、本入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

記

入札件名: 兵庫県立はりま姫路総合医療センター臨床検査業務

履行場所: 兵庫県立はりま姫路総合医療センター(姫路市神屋町3丁目264番地)

令和 年 月 日

兵庫県病院事業契約担当者
兵庫県立はりま姫路総合医療センター
院長 木下 芳一 様

委任者 所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

印

※ 記入不要

執行人	立会人	確認書類